



MODELO	A1 1.2 TFSI 86 CV	
MOTOR		
Tipo de motor	4 cilindros en línea, inyección directa TFSI - 16 válvulas	
Cilindrada (cc)	1197	
Diámetro / Carrera (mm)	x	
Relación de compresión	-	
Potencia max. (CV / rpm)	86 / 4800	
Par motor max. (Nm / rpm)	160 / 1500 - 3500	
Gestión del motor	Gestión electrónica con control electrónico del acelerador, inyección directa; regulación lambda adaptable; encendido con distribución estática de alta tensión, regulación de picado selectiva y adaptable por cilindro; medición de la masa de aire	
Batería (Ah)		
Generador (A)	140	
Start-Stop / REM	Si/Si	
TRANSMISION		
Caja de cambios	Manual 5 velocidades	
Desarrollos 1º		
2º		
3º		
4º		
5º		
6º		
7º		
Marcha atrás		
Grupo cónico-relación		
Embrague	Monodisco en seco, mando hidráulico (manual)	
Tracción	Delantera, ESP	
SUSPENSION		
Delantera	Eje de brazo telescópico McPherson con brazos transversales triangulares inferiores, chasis auxiliar de aluminio, barra estabilizadora transversal	
Trasera	Eje trasero de cuatro brazos con disposición independiente de muelles y amortig., chasis auxiliar y estabiliz. tubular transversal	
RUEDAS		
Llantas	De acero con tapacubos 6 J x 15	
Neumáticos	195 / 55 R 15	
DIRECCION		
Tipo dirección	Electrohidráulica con dirección asistida en función de la velocidad servotronic	
Relación		
Diámetro de giro (m)		
FRENOS		
Delanteros / Traseros	Discos autoventilados / Discos	
Tipo de circuito	Doble en diagonal	
Asistencia / Antibloqueo	Servofreno de dos etapas (Dual rate) / ABS con asistente de frenada SAFE	
Regulador de frenada	Distribución electrónica de la fuerza de frenada EBV	
DIMENSIONES (mm)		
Longitud/Anchura/Altura	3954 / 1740/ 1416	
Batalla	2469	
Via delantera / trasera	1477 / 1471	
PESOS (KG)		
En vacío	1115	
Máximo autorizado	1490	
Máximo remolcable sin freno	660	
CAPACIDADES (l)		
Maletero	270 / 920 (con respaldo asiento trasero abatido)	
Depósito combustible	45	
PRESTACIONES		
Velocidad máxima (km/h)	180	
Aceleración 0-100 km/h	11,7	
CONSUMOS / EMISIONES		
Urbano / Interurbano (l/100 km)	6,2 / 4,4	
Promedio (l/100 km)	5,1	
Emisiones CO2 (gr / Km)	118	
Carburante	Súper sin plomo 95 RON	
Normativa emisiones	EU 5	

MODELO		A1 1.4 TFSI 122 CV	
MOTOR			
Tipo de motor	4 cilindros en línea, inyección directa TFSI - 16 válvulas		
Cilindrada (cc)	1390		
Diámetro / Carrera (mm)	76,5 x 75,6		
Relación de compresión	10,0 : 1		
Potencia max. (CV / rpm)	122 / 5000		
Par motor max. (Nm / rpm)	200 / 1500 - 4000		
Gestión del motor	Gestión electrónica con control electrónico del acelerador, inyección directa; regulación lambda adaptable; encendido con distribución estática de alta tensión, regulación de picado selectiva y adaptable por cilindro; medición de la masa de aire		
Batería (Ah)	140		140
Generador (A)	Si/Si		Si/Si
Start-Stop / REM			
TRANSMISION			
Caja de cambios	Manual 6 velocidades		S tronic 7 vel.
Desarrollos 1ª			
2ª			
3ª			
4ª			
5ª			
6ª			
7ª			
Marcha atrás			
Grupo cónico-relación			
Embrague	Monodisco en seco, mando hidráulico (manual)	2 embragues multidisco en seco con control electrohidráulico	
Tracción	Delantera, ESP		
SUSPENSION			
Delantera	Eje de brazo telescópico McPherson con brazos transversales triangulares inferiores, chasis auxiliar de aluminio, barra estabilizadora transversal		
Trasera	Eje trasero de cuatro brazos con disposición independiente de muelles y amortig., chasis auxiliar y estabiliz. tubular transversal		
RUEDAS			
Llantas	De acero con tapacubos 6,5 J x 15		
Neumáticos	205 / 55 R 15		
DIRECCION			
Tipo dirección	Electrohidráulica con dirección asistida en función de la velocidad servotronic		
Relación			
Diámetro de giro (m)			
FRENOS			
Delanteros / Traseros	Discos autoventilados / Discos		
Tipo de circuito	Doble en diagonal		
Asistencia / Antibloqueo	Servofreno de dos etapas (Dual rate) / ABS con asistente de frenada SAFE		
Regulador de frenada	Distribución electrónica de la fuerza de frenada EBV		
DIMENSIONES (mm)			
Longitud/Anchura/Altura	3954 / 1740/ 1416		
Batalla	2469		
Via delantera / trasera	1477 / 1471		
PESOS (KG)			
En vacío	1180	1200	
Máximo autorizado	1555	1575	
Máximo remolcable sin freno	660	670	
CAPACIDADES (l)			
Maletero	270 / 920 (con respaldo asiento trasero abatido)		
Depósito combustible	45		
PRESTACIONES			
Velocidad máxima (km/h)	203	203	
Aceleración 0-100 km/h	8,9	8,9	
CONSUMOS / EMISIONES			
Urbano / Interurbano (l/100 km)	6,5 / 4,6	6,5 / 4,4	
Promedio (l/100 km)	5,3	5,2	
Emisiones CO2 (gr / Km)	122	119	
Carburante	Súper sin plomo 95 RON		
Normativa emisiones	EU 5		



MODELO		A1 1.6 TDI 105 CV
MOTOR		
Tipo de motor	4 cilindros en línea	
Cilindrada (cc)	1598	
Diámetro / Carrera (mm)	79,5 x 80,5	
Relación de compresión	16,5 : 1	
Potencia max. (CV / rpm)	105 / 4400	
Par motor max. (Nm / rpm)	250 / 1500-2500	
Gestión del motor	Sistema Common Rail , inyectores piezoeléctricos, inyección directa, inyectores de 8 orificios, turbosobrealimentación VTG con refrigeración del aire de sobrealimentación; canales de admisión de turbulencia y tangenciales, canal de turbulencia reg.; Bosch EDC; regulación del caudal y del inicio de inyección, control de presión de sobrealimentación y de recirculación de gases de escape a baja temperatura	
Batería (Ah)	68	
Generador (A)	140	
Start-Stop / REM	Si/Si	
TRANSMISION		
Caja de cambios	Manual 5 velocidades	
Desarrollos 1º		
2º		
3º		
4º		
5º		
6º		
7º		
Marcha atrás		
Grupo cónico-relación 1º - 4º / 5º - 6º - 7º		
Embrague	Monodisco en seco, mando hidráulico (manual)	
Tracción	Delantera, ESP	
SUSPENSION		
Delantera	Eje de brazo telescópico MvPherson con brazos transversales triangulares inferiores, chasis auxiliar de aluminio, barra estabilizadora transversal	
Trasera	Eje trasero de cuatro brazos con disposición independiente de muelles y amortig., chasis auxiliar y estabiliz. tubular transversal	
RUEDAS		
Llantas	De acero con tapacubos 6,5 J x 16	
Neumáticos	205 / 55 R 16	
DIRECCION		
Tipo dirección	Electromecánica con dirección asistida en función de la velocidad servotronic	
Relación	16,2 : 1	
Diámetro de giro (m)	10,7	
FRENOS		
Delanteros / Traseros	Discos autoventilados / Discos	
Tipo de circuito	Doble en diagonal	
Asistencia / Antibloqueo	Servofreno de dos etapas (Dual rate) / ABS con asistente de frenada SAFE	
Regulador de frenada	Distribución electrónica de la fuerza de frenada EBV	
DIMENSIONES (mm)		
Longitud/Anchura/Altura	3954 / 1740/ 1416	
Batalla	2469	
Vía delantera / trasera	1477 / 1471	
PESOS (KG)		
En vacío	1215	
Máximo autorizado	1590	
0	670	
CAPACIDADES (l)		
Maletero	270 / 920 (con respaldo asiento trasero abatido)	
Depósito combustible	45	
PRESTACIONES		
Velocidad máxima (km/h)	190	
Aceleración 0-100 km/h	10,5	
CONSUMOS / EMISIONES		
Urbano / Interurbano (l/100 km)	4,7 / 3,5	
Promedio (l/100 km)	3,9	
Emisiones CO2 (gr / Km)	103	
Carburante	Diesel 51 cetanos	
Normativa emisiones	EU 5 con filtro de partículas	