



Clase C berlina C 180 CDI BlueEFFICIENCY.

Datos técnicos (6-Gang (mechanisch))	
Estado de autorización SSP	4 - Autorizado
Denominación comercial	C 180 CDI BlueEFFICIENCY
Proceso de combustión	Diésel
N° de cilindros/disposición	L4
Tipo de accionamiento del cambio	manual
Cilindrada (cm ³)	2.143
Potencia nominal (kW [PS] bei 1/min) 1)	88 [120]/2800-4.600
Par motor nominal (Nm bei 1/min) 1)	300/1.400 - 2.800
Aceleración 0-100km/h (s)	10,5
Velocidad máxima (km/h)	208
Neumáticos/ruedas delanteras	195/60 R 16 89 V
Neumáticos/ruedas traseras	195/60 R 16 89 V
Combustible	gasóleo
Consumo de combustible en ciudad (l/100km) 2)	5,9-6,3
Consumo de combustible en carretera (l/100km) 2)	4,1-4,7
Consumo de combustible ciclo mixto (l/100km) 2)	4,8-5,3
Emisiones de CO2 ciclo mixto (g/km) 2)	125-139
Capacidad del depósito/de ella en la reserva (l)	59/8,0
Peso en vacío/carga útil (kg) 3)	1.565/515
Peso máximo autorizado (kg)	2.080
Peso máximo remolcado sin/con frenos (kg)	750/1.800

Datos técnicos (7G-TRONIC PLUS)	
Estado de autorización SSP	4 - Autorizado
Denominación comercial	C 180 CDI BlueEFFICIENCY
Proceso de combustión	Diésel
N° de cilindros/disposición	L4
Tipo de accionamiento del cambio	automático
Cilindrada (cm ³)	2.143
Potencia nominal (kW [PS] bei 1/min) 1)	88 [120]/3000-4.600
Par motor nominal (Nm bei 1/min) 1)	300/1.400 - 2.800
Aceleración 0-100km/h (s)	10,8
Velocidad máxima (km/h)	206
Neumáticos/ruedas delanteras	195/60 R 16 89 V
Neumáticos/ruedas traseras	195/60 R 16 89 V
Combustible	gasóleo
Consumo de combustible en ciudad (l/100km) 2)	6,1-6,4
Consumo de combustible en carretera (l/100km) 2)	4,3-4,7
Consumo de combustible ciclo mixto (l/100km) 2)	4,9-5,3
Emisiones de CO2 ciclo mixto (g/km) 2)	129-140
Capacidad del depósito/de ella en la reserva (l)	59/8,0
Peso en vacío/carga útil (kg) 3)	1.590/515
Peso máximo autorizado (kg)	2.105
Peso máximo remolcado sin/con frenos (kg)	750/1.800

1) Potencia nominal según la Directiva 80/1269/CEE en su versión vigente en la actualidad.

2) Los valores indicados se han determinado utilizando el método de medición prescrito (directiva 80/1268/CEE en su versión vigente en la actualidad).



Mercedes-Benz

Clase C berlina C 180 CDI BlueEFFICIENCY.

actualidad). Los datos no hacen referencia a un vehículo en particular y no forman parte de la oferta, sino que sirven sólo para establecer comparaciones entre diferentes modelos.

3) Datos según Directiva 92/21/CE en su versión 95/48/CE (peso en orden de marcha, con el depósito lleno al 90%, conductor de 68 kg y 7 kg de equipaje) para vehículos con equipamiento de serie. Los equipos opcionales y accesorios pueden incrementar el peso en vacío del vehículo, reduciéndose correspondientemente la carga útil.

www.micoche.com



Clase C berlina C 200 CDI BlueEFFICIENCY.

Datos técnicos (6-Gang (mechanisch))	
Estado de autorización SSP	4 - Autorizado
Denominación comercial	C 200 CDI BlueEFFICIENCY
Proceso de combustión	Diésel
N° de cilindros/disposición	L4
Tipo de accionamiento del cambio	manual
Cilindrada (cm ³)	2.143
Potencia nominal (kW [PS] bei 1/min) 1)	100 [136]/2800-4.600
Par motor nominal (Nm bei 1/min) 1)	360/1.600 - 2.600
Aceleración 0-100km/h (s)	9,2
Velocidad máxima (km/h)	218
Neumáticos/ruedas delanteras	195/60 R 16 89 V
Neumáticos/ruedas traseras	195/60 R 16 89 V
Combustible	gasóleo
Consumo de combustible en ciudad (l/100km) 2)	5,9-6,3
Consumo de combustible en carretera (l/100km) 2)	4,1-4,7
Consumo de combustible ciclo mixto (l/100km) 2)	4,8-5,3
Emisiones de CO2 ciclo mixto (g/km) 2)	125-139
Capacidad del depósito/de ella en la reserva (l)	59/8,0
Peso en vacío/carga útil (kg) 3)	1.565/515
Peso máximo autorizado (kg)	2.080
Peso máximo remolcado sin/con frenos (kg)	750/1.800

Datos técnicos (7G-TRONIC PLUS)	
Estado de autorización SSP	4 - Autorizado
Denominación comercial	C 200 CDI BlueEFFICIENCY
Proceso de combustión	Diésel
N° de cilindros/disposición	L4
Tipo de accionamiento del cambio	automático
Cilindrada (cm ³)	2.143
Potencia nominal (kW [PS] bei 1/min) 1)	100 [136]/3000-4.600
Par motor nominal (Nm bei 1/min) 1)	330/1.600 - 2.800
Aceleración 0-100km/h (s)	9,1
Velocidad máxima (km/h)	215
Neumáticos/ruedas delanteras	195/60 R 16 89 V
Neumáticos/ruedas traseras	195/60 R 16 89 V
Combustible	gasóleo
Consumo de combustible en ciudad (l/100km) 2)	6,1-6,4
Consumo de combustible en carretera (l/100km) 2)	4,3-4,7
Consumo de combustible ciclo mixto (l/100km) 2)	4,9-5,3
Emisiones de CO2 ciclo mixto (g/km) 2)	129-140
Capacidad del depósito/de ella en la reserva (l)	59/8,0
Peso en vacío/carga útil (kg) 3)	1.590/515
Peso máximo autorizado (kg)	2.105
Peso máximo remolcado sin/con frenos (kg)	750/1.800

1) Potencia nominal según la Directiva 80/1269/CEE en su versión vigente en la actualidad.

2) Los valores indicados se han determinado utilizando el método de medición prescrito (directiva 80/1268/CEE en su versión vigente en la actualidad). Los datos no hacen referencia a un vehículo en particular y no forman parte de la oferta, sino que sirven sólo para establecer



Mercedes-Benz

Clase C berlina C 200 CDI BlueEFFICIENCY.

comparaciones entre diferentes modelos.

3) Datos según Directiva 92/21/CE en su versión 95/48/CE (peso en orden de marcha, con el depósito lleno al 90%, conductor de 68 kg y 7 kg de equipaje) para vehículos con equipamiento de serie. Los equipos opcionales y accesorios pueden incrementar el peso en vacío del vehículo, reduciéndose correspondientemente la carga útil.

www.micoche.com



Clase C berlina C 220 CDI BlueEFFICIENCY.

Datos técnicos (6-Gang (mechanisch))	
Estado de autorización SSP	4 - Autorizado
Denominación comercial	C 220 CDI BlueEFFICIENCY
Proceso de combustión	Diésel
N° de cilindros/disposición	L4
Tipo de accionamiento del cambio	manual
Cilindrada (cm ³)	2.143
Potencia nominal (kW [PS] bei 1/min) 1)	125 [170]/3000-4.200
Par motor nominal (Nm bei 1/min) 1)	400/1.400 - 2.800
Aceleración 0-100km/h (s)	8,4
Velocidad máxima (km/h)	232
Neumáticos/ruedas delanteras	205/55 R 16 91 V
Neumáticos/ruedas traseras	205/55 R 16 91 V
Combustible	gasóleo
Consumo de combustible en ciudad (l/100km) 2)	5,6-6,3
Consumo de combustible en carretera (l/100km) 2)	3,7-4,3
Consumo de combustible ciclo mixto (l/100km) 2)	4,4-5,1
Emisiones de CO2 ciclo mixto (g/km) 2)	117-133
Capacidad del depósito/de ella en la reserva (l)	59/8,0
Peso en vacío/carga útil (kg) 3)	1.600/515
Peso máximo autorizado (kg)	2.115
Peso máximo remolcado sin/con frenos (kg)	750/1.800

Datos técnicos (7G-TRONIC PLUS)	
Estado de autorización SSP	4 - Autorizado
Denominación comercial	C 220 CDI BlueEFFICIENCY
Proceso de combustión	Diésel
N° de cilindros/disposición	L4
Tipo de accionamiento del cambio	automático
Cilindrada (cm ³)	2.143
Potencia nominal (kW [PS] bei 1/min) 1)	125 [170]/3000-4.200
Par motor nominal (Nm bei 1/min) 1)	400/1.400 - 2.800
Aceleración 0-100km/h (s)	8,1
Velocidad máxima (km/h)	231
Neumáticos/ruedas delanteras	205/55 R 16 91 V
Neumáticos/ruedas traseras	205/55 R 16 91 V
Combustible	gasóleo
Consumo de combustible en ciudad (l/100km) 2)	6,0-6,4
Consumo de combustible en carretera (l/100km) 2)	4,1-4,5
Consumo de combustible ciclo mixto (l/100km) 2)	4,8-5,2
Emisiones de CO2 ciclo mixto (g/km) 2)	125-136
Capacidad del depósito/de ella en la reserva (l)	59/8,0
Peso en vacío/carga útil (kg) 3)	1.610/515
Peso máximo autorizado (kg)	2.125
Peso máximo remolcado sin/con frenos (kg)	750/1.800

1) Potencia nominal según la Directiva 80/1269/CEE en su versión vigente en la actualidad.

2) Los valores indicados se han determinado utilizando el método de medición prescrito (directiva 80/1268/CEE en su versión vigente en la actualidad). Los datos no hacen referencia a un vehículo en particular y no forman parte de la oferta, sino que sirven sólo para establecer



Mercedes-Benz

Clase C berlina C 220 CDI BlueEFFICIENCY.

comparaciones entre diferentes modelos.

3) Datos según Directiva 92/21/CE en su versión 95/48/CE (peso en orden de marcha, con el depósito lleno al 90%, conductor de 68 kg y 7 kg de equipaje) para vehículos con equipamiento de serie. Los equipos opcionales y accesorios pueden incrementar el peso en vacío del vehículo, reduciéndose correspondientemente la carga útil.

www.micoche.com



Clase C berlina C 250 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY.

Datos técnicos (7G-TRONIC)	
Estado de autorización SSP	4 - Autorizado
Denominación comercial	C 250 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY
Proceso de combustión	Diésel
Nº de cilindros/disposición	L4
Tipo de accionamiento del cambio	automático
Cilindrada (cm ³)	2.143
Potencia nominal (kW [PS] bei 1/min) 1)	150 [204]/4.200
Par motor nominal (Nm bei 1/min) 1)	500/1.600 - 1.800
Aceleración 0-100km/h (s)	7,1
Velocidad máxima (km/h)	240
Neumáticos/ruedas delanteras	205/55 R 16 91 W
Neumáticos/ruedas traseras	205/55 R 16 91 W
Combustible	gasóleo
Consumo de combustible en ciudad (l/100km) 2)	8,7-9,0
Consumo de combustible en carretera (l/100km) 2)	5,0-5,4
Consumo de combustible ciclo mixto (l/100km) 2)	6,4-6,8
Emisiones de CO2 ciclo mixto (g/km) 2)	167-177
Capacidad del depósito/de ella en la reserva (l)	59/8,0
Peso en vacío/carga útil (kg) 3)	1.675/515
Peso máximo autorizado (kg)	2.190
Peso máximo remolcado sin/con frenos (kg)	750/1.800

1) Potencia nominal según la Directiva 80/1269/CEE en su versión vigente en la actualidad.

2) Los valores indicados se han determinado utilizando el método de medición prescrito (directiva 80/1268/CEE en su versión vigente en la actualidad). Los datos no hacen referencia a un vehículo en particular y no forman parte de la oferta, sino que sirven sólo para establecer comparaciones entre diferentes modelos.

3) Datos según Directiva 92/21/CE en su versión 95/48/CE (peso en orden de marcha, con el depósito lleno al 90%, conductor de 68 kg y 7 kg de equipaje) para vehículos con equipamiento de serie. Los equipos opcionales y accesorios pueden incrementar el peso en vacío del vehículo, reduciéndose correspondientemente la carga útil.



Clase C berlina C 250 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY.

Datos técnicos (7G-TRONIC PLUS)	
Estado de autorización SSP	4 - Autorizado
Denominación comercial	C 250 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY
Proceso de combustión	Diésel
Nº de cilindros/disposición	L4
Tipo de accionamiento del cambio	automático
Cilindrada (cm ³)	2.143
Potencia nominal (kW [PS] bei 1/min) 1)	150 [204]/4.200
Par motor nominal (Nm bei 1/min) 1)	500/1.600 - 1.800
Aceleración 0-100km/h (s)	7,1
Velocidad máxima (km/h)	240
Neumáticos/ruedas delanteras	205/55 R 16 91 W
Neumáticos/ruedas traseras	205/55 R 16 91 W
Combustible	gasóleo
Consumo de combustible en ciudad (l/100km) 2)	6,7-6,9
Consumo de combustible en carretera (l/100km) 2)	4,6-5,0
Consumo de combustible ciclo mixto (l/100km) 2)	5,4-5,7
Emisiones de CO2 ciclo mixto (g/km) 2)	144-152
Capacidad del depósito/de ella en la reserva (l)	59/8,0
Peso en vacío/carga útil (kg) 3)	1.675/515
Peso máximo autorizado (kg)	2.190
Peso máximo remolcado sin/con frenos (kg)	750/1.800

1) Potencia nominal según la Directiva 80/1269/CEE en su versión vigente en la actualidad.

2) Los valores indicados se han determinado utilizando el método de medición prescrito (directiva 80/1268/CEE en su versión vigente en la actualidad). Los datos no hacen referencia a un vehículo en particular y no forman parte de la oferta, sino que sirven sólo para establecer comparaciones entre diferentes modelos.

3) Datos según Directiva 92/21/CE en su versión 95/48/CE (peso en orden de marcha, con el depósito lleno al 90%, conductor de 68 kg y 7 kg de equipaje) para vehículos con equipamiento de serie. Los equipos opcionales y accesorios pueden incrementar el peso en vacío del vehículo, reduciéndose correspondientemente la carga útil.



Clase C berlina C 250 CDI BlueEFFICIENCY.

Datos técnicos (6-Gang (mechanisch))	
Estado de autorización SSP	4 - Autorizado
Denominación comercial	C 250 CDI BlueEFFICIENCY
Proceso de combustión	Diésel
N° de cilindros/disposición	L4
Tipo de accionamiento del cambio	manual
Cilindrada (cm ³)	2.143
Potencia nominal (kW [PS] bei 1/min) 1)	150 [204]/4.200
Par motor nominal (Nm bei 1/min) 1)	500/1.600 - 1.800
Aceleración 0-100km/h (s)	7,0
Velocidad máxima (km/h)	240
Neumáticos/ruedas delanteras	205/55 R 16 91 W
Neumáticos/ruedas traseras	205/55 R 16 91 W
Combustible	gasóleo
Consumo de combustible en ciudad (l/100km) 2)	6,1-6,7
Consumo de combustible en carretera (l/100km) 2)	4,0-4,5
Consumo de combustible ciclo mixto (l/100km) 2)	4,8-5,3
Emisiones de CO2 ciclo mixto (g/km) 2)	125-140
Capacidad del depósito/de ella en la reserva (l)	59/8,0
Peso en vacío/carga útil (kg) 3)	1.615/515
Peso máximo autorizado (kg)	2.130
Peso máximo remolcado sin/con frenos (kg)	750/1.800

Datos técnicos (7G-TRONIC PLUS)	
Estado de autorización SSP	4 - Autorizado
Denominación comercial	C 250 CDI BlueEFFICIENCY
Proceso de combustión	Diésel
N° de cilindros/disposición	L4
Tipo de accionamiento del cambio	automático
Cilindrada (cm ³)	2.143
Potencia nominal (kW [PS] bei 1/min) 1)	150 [204]/4.200
Par motor nominal (Nm bei 1/min) 1)	500/1.600 - 1.800
Aceleración 0-100km/h (s)	7,1
Velocidad máxima (km/h)	240
Neumáticos/ruedas delanteras	205/55 R 16 91 W
Neumáticos/ruedas traseras	205/55 R 16 91 W
Combustible	gasóleo
Consumo de combustible en ciudad (l/100km) 2)	6,0-6,4
Consumo de combustible en carretera (l/100km) 2)	4,1-4,5
Consumo de combustible ciclo mixto (l/100km) 2)	4,8-5,2
Emisiones de CO2 ciclo mixto (g/km) 2)	125-136
Capacidad del depósito/de ella en la reserva (l)	59/8,0
Peso en vacío/carga útil (kg) 3)	1.615/515
Peso máximo autorizado (kg)	2.130
Peso máximo remolcado sin/con frenos (kg)	750/1.800

1) Potencia nominal según la Directiva 80/1269/CEE en su versión vigente en la actualidad.

2) Los valores indicados se han determinado utilizando el método de medición prescrito (directiva 80/1268/CEE en su versión vigente en la actualidad). Los datos no hacen referencia a un vehículo en particular y no forman parte de la oferta, sino que sirven sólo para establecer



Mercedes-Benz

Clase C berlina C 250 CDI BlueEFFICIENCY.

comparaciones entre diferentes modelos.

3) Datos según Directiva 92/21/CE en su versión 95/48/CE (peso en orden de marcha, con el depósito lleno al 90%, conductor de 68 kg y 7 kg de equipaje) para vehículos con equipamiento de serie. Los equipos opcionales y accesorios pueden incrementar el peso en vacío del vehículo, reduciéndose correspondientemente la carga útil.

www.micoche.com



Clase C berlina C 300 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY.

Datos técnicos (7G-TRONIC)	
Estado de autorización SSP	4 - Autorizado
Denominación comercial	C 300 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY
Proceso de combustión	Diésel
Nº de cilindros/disposición	V6
Tipo de accionamiento del cambio	automático
Cilindrada (cm ³)	2.987
Potencia nominal (kW [PS] bei 1/min) 1)	170 [231]/3.800
Par motor nominal (Nm bei 1/min) 1)	540/1.600 - 2.400
Aceleración 0-100km/h (s)	6,4
Velocidad máxima (km/h)	250
Neumáticos/ruedas delanteras	225/45 R 17 91 W
Neumáticos/ruedas traseras	225/45 R 17 91 W
Combustible	gasóleo
Consumo de combustible en ciudad (l/100km) 2)	9,1-9,2
Consumo de combustible en carretera (l/100km) 2)	5,9-6,1
Consumo de combustible ciclo mixto (l/100km) 2)	7,0-7,2
Emisiones de CO2 ciclo mixto (g/km) 2)	185-189
Capacidad del depósito/de ella en la reserva (l)	66/8,0
Peso en vacío/carga útil (kg) 3)	1.735/515
Peso máximo autorizado (kg)	2.250
Peso máximo remolcado sin/con frenos (kg)	750/1.800

1) Potencia nominal según la Directiva 80/1269/CEE en su versión vigente en la actualidad.

2) Los valores indicados se han determinado utilizando el método de medición prescrito (directiva 80/1268/CEE en su versión vigente en la actualidad). Los datos no hacen referencia a un vehículo en particular y no forman parte de la oferta, sino que sirven sólo para establecer comparaciones entre diferentes modelos.

3) Datos según Directiva 92/21/CE en su versión 95/48/CE (peso en orden de marcha, con el depósito lleno al 90%, conductor de 68 kg y 7 kg de equipaje) para vehículos con equipamiento de serie. Los equipos opcionales y accesorios pueden incrementar el peso en vacío del vehículo, reduciéndose correspondientemente la carga útil.



Clase C berlina C 180 BlueEFFICIENCY.

Datos técnicos (6-Gang (mechanisch))	
Estado de autorización SSP	4 - Autorizado
Denominación comercial	C 180 BlueEFFICIENCY
Proceso de combustión	Gasolina
N° de cilindros/disposición	L4
Tipo de accionamiento del cambio	manual
Cilindrada (cm ³)	1.796
Potencia nominal (kW [PS] bei 1/min) 1)	115 [156]/5.000
Par motor nominal (Nm bei 1/min) 1)	250/1.600 - 4.200
Aceleración 0-100km/h (s)	9,0
Velocidad máxima (km/h)	225
Neumáticos/ruedas delanteras	195/60 R 16 89 V
Neumáticos/ruedas traseras	195/60 R 16 89 V
Combustible	súper
Consumo de combustible en ciudad (l/100km) 2)	9,3-9,6
Consumo de combustible en carretera (l/100km) 2)	5,2-5,9
Consumo de combustible ciclo mixto (l/100km) 2)	6,7-7,3
Emisiones de CO2 ciclo mixto (g/km) 2)	157-169
Capacidad del depósito/de ella en la reserva (l)	59/8,0
Peso en vacío/carga útil (kg) 3)	1.480/515
Peso máximo autorizado (kg)	1.995
Peso máximo remolcado sin/con frenos (kg)	740/1.800

Datos técnicos (7G-TRONIC PLUS)	
Estado de autorización SSP	4 - Autorizado
Denominación comercial	C 180 BlueEFFICIENCY
Proceso de combustión	Gasolina
N° de cilindros/disposición	L4
Tipo de accionamiento del cambio	automático
Cilindrada (cm ³)	1.796
Potencia nominal (kW [PS] bei 1/min) 1)	115 [156]/5.000
Par motor nominal (Nm bei 1/min) 1)	250/1.600 - 4.200
Aceleración 0-100km/h (s)	8,9
Velocidad máxima (km/h)	223
Neumáticos/ruedas delanteras	195/60 R 16 89 V
Neumáticos/ruedas traseras	195/60 R 16 89 V
Combustible	súper
Consumo de combustible en ciudad (l/100km) 2)	8,7-8,9
Consumo de combustible en carretera (l/100km) 2)	5,0-5,7
Consumo de combustible ciclo mixto (l/100km) 2)	6,4-6,9
Emisiones de CO2 ciclo mixto (g/km) 2)	148-160
Capacidad del depósito/de ella en la reserva (l)	59/8,0
Peso en vacío/carga útil (kg) 3)	1.495/515
Peso máximo autorizado (kg)	2.010
Peso máximo remolcado sin/con frenos (kg)	745/1.800

1) Potencia nominal según la Directiva 80/1269/CEE en su versión vigente en la actualidad.

2) Los valores indicados se han determinado utilizando el método de medición prescrito (directiva 80/1268/CEE en su versión vigente en la actualidad). Los datos no hacen referencia a un vehículo en particular y no forman parte de la oferta, sino que sirven sólo para establecer



Mercedes-Benz

Clase C berlina C 180 BlueEFFICIENCY.

comparaciones entre diferentes modelos.

3) Datos según Directiva 92/21/CE en su versión 95/48/CE (peso en orden de marcha, con el depósito lleno al 90%, conductor de 68 kg y 7 kg de equipaje) para vehículos con equipamiento de serie. Los equipos opcionales y accesorios pueden incrementar el peso en vacío del vehículo, reduciéndose correspondientemente la carga útil.

www.micoche.com



Clase C berlina C 180 Kompressor BlueEFFICIENCY.

Datos técnicos (6-Gang (mechanisch))	
Estado de autorización SSP	4 - Autorizado
Denominación comercial	C 180 Kompressor BlueEFFICIENCY
Proceso de combustión	Gasolina
N° de cilindros/disposición	L4
Tipo de accionamiento del cambio	manual
Cilindrada (cm ³)	1.597
Potencia nominal (kW [PS] bei 1/min) 1)	115 [156]/5.200
Par motor nominal (Nm bei 1/min) 1)	230/2.800 - 4.600
Aceleración 0-100km/h (s)	9,5
Velocidad máxima (km/h)	230
Neumáticos/ruedas delanteras	195/60 R 16 89 V
Neumáticos/ruedas traseras	195/60 R 16 89 V
Combustible	súper
Consumo de combustible en ciudad (l/100km) 2)	9,5-9,9
Consumo de combustible en carretera (l/100km) 2)	5,1-5,7
Consumo de combustible ciclo mixto (l/100km) 2)	6,7-7,3
Emisiones de CO2 ciclo mixto (g/km) 2)	159-173
Capacidad del depósito/de ella en la reserva (l)	66/8,0
Peso en vacío/carga útil (kg) 3)	1.480/515
Peso máximo autorizado (kg)	1.995
Peso máximo remolcado sin/con frenos (kg)	740/1.700

Datos técnicos (5-Gang-Automatik mit Tippshift)	
Estado de autorización SSP	4 - Autorizado
Denominación comercial	C 180 Kompressor BlueEFFICIENCY
Proceso de combustión	Gasolina
N° de cilindros/disposición	L4
Tipo de accionamiento del cambio	automático
Cilindrada (cm ³)	1.597
Potencia nominal (kW [PS] bei 1/min) 1)	115 [156]/5.200
Par motor nominal (Nm bei 1/min) 1)	230/2.800 - 4.600
Aceleración 0-100km/h (s)	9,9
Velocidad máxima (km/h)	223
Neumáticos/ruedas delanteras	195/60 R 16 89 V
Neumáticos/ruedas traseras	195/60 R 16 89 V
Combustible	súper
Consumo de combustible en ciudad (l/100km) 2)	10,1-10,5
Consumo de combustible en carretera (l/100km) 2)	5,4-6,0
Consumo de combustible ciclo mixto (l/100km) 2)	7,1-7,7
Emisiones de CO2 ciclo mixto (g/km) 2)	169-183
Capacidad del depósito/de ella en la reserva (l)	66/8,0
Peso en vacío/carga útil (kg) 3)	1.495/515
Peso máximo autorizado (kg)	2.010
Peso máximo remolcado sin/con frenos (kg)	745/1.800

1) Potencia nominal según la Directiva 80/1269/CEE en su versión vigente en la actualidad.

2) Los valores indicados se han determinado utilizando el método de medición prescrito (directiva 80/1268/CEE en su versión vigente en la actualidad). Los datos no hacen referencia a un vehículo en particular y no forman parte de la oferta, sino que sirven sólo para establecer



Mercedes-Benz

Clase C berlina C 180 Kompressor BlueEFFICIENCY.

comparaciones entre diferentes modelos.

3) Datos según Directiva 92/21/CE en su versión 95/48/CE (peso en orden de marcha, con el depósito lleno al 90%, conductor de 68 kg y 7 kg de equipaje) para vehículos con equipamiento de serie. Los equipos opcionales y accesorios pueden incrementar el peso en vacío del vehículo, reduciéndose correspondientemente la carga útil.

www.micoche.com



Clase C berlina C 200 BlueEFFICIENCY.

Datos técnicos (6-Gang (mechanisch))	
Estado de autorización SSP	4 - Autorizado
Denominación comercial	C 200 BlueEFFICIENCY
Proceso de combustión	Gasolina
N° de cilindros/disposición	L4
Tipo de accionamiento del cambio	manual
Cilindrada (cm ³)	1.796
Potencia nominal (kW [PS] bei 1/min) 1)	135 [184]/5.250
Par motor nominal (Nm bei 1/min) 1)	270/1.800 - 4.600
Aceleración 0-100km/h (s)	8,2
Velocidad máxima (km/h)	237
Neumáticos/ruedas delanteras	205/55 R 16 91 V
Neumáticos/ruedas traseras	205/55 R 16 91 V
Combustible	súper
Consumo de combustible en ciudad (l/100km) 2)	9,3-9,8
Consumo de combustible en carretera (l/100km) 2)	5,2-5,8
Consumo de combustible ciclo mixto (l/100km) 2)	6,6-7,2
Emisiones de CO2 ciclo mixto (g/km) 2)	154-168
Capacidad del depósito/de ella en la reserva (l)	59/8,0
Peso en vacío/carga útil (kg) 3)	1.500/515
Peso máximo autorizado (kg)	2.015
Peso máximo remolcado sin/con frenos (kg)	750/1.800

Datos técnicos (7G-TRONIC PLUS)	
Estado de autorización SSP	4 - Autorizado
Denominación comercial	C 200 BlueEFFICIENCY
Proceso de combustión	Gasolina
N° de cilindros/disposición	L4
Tipo de accionamiento del cambio	automático
Cilindrada (cm ³)	1.796
Potencia nominal (kW [PS] bei 1/min) 1)	135 [184]/5.250
Par motor nominal (Nm bei 1/min) 1)	270/1.800 - 4.600
Aceleración 0-100km/h (s)	7,8
Velocidad máxima (km/h)	235
Neumáticos/ruedas delanteras	205/55 R 16 91 V
Neumáticos/ruedas traseras	205/55 R 16 91 V
Combustible	súper
Consumo de combustible en ciudad (l/100km) 2)	8,7-9,0
Consumo de combustible en carretera (l/100km) 2)	5,1-5,6
Consumo de combustible ciclo mixto (l/100km) 2)	6,4-6,9
Emisiones de CO2 ciclo mixto (g/km) 2)	150-161
Capacidad del depósito/de ella en la reserva (l)	59/8,0
Peso en vacío/carga útil (kg) 3)	1.505/515
Peso máximo autorizado (kg)	2.020
Peso máximo remolcado sin/con frenos (kg)	750/1.800

1) Potencia nominal según la Directiva 80/1269/CEE en su versión vigente en la actualidad.

2) Los valores indicados se han determinado utilizando el método de medición prescrito (directiva 80/1268/CEE en su versión vigente en la actualidad). Los datos no hacen referencia a un vehículo en particular y no forman parte de la oferta, sino que sirven sólo para establecer



Mercedes-Benz

Clase C berlina C 200 BlueEFFICIENCY.

comparaciones entre diferentes modelos.

3) Datos según Directiva 92/21/CE en su versión 95/48/CE (peso en orden de marcha, con el depósito lleno al 90%, conductor de 68 kg y 7 kg de equipaje) para vehículos con equipamiento de serie. Los equipos opcionales y accesorios pueden incrementar el peso en vacío del vehículo, reduciéndose correspondientemente la carga útil.

www.micoche.com



Clase C berlina C 250 BlueEFFICIENCY.

Datos técnicos (7G-TRONIC PLUS)	
Estado de autorización SSP	4 - Autorizado
Denominación comercial	C 250 BlueEFFICIENCY
Proceso de combustión	Gasolina
Nº de cilindros/disposición	L4
Tipo de accionamiento del cambio	automático
Cilindrada (cm ³)	1.796
Potencia nominal (kW [PS] bei 1/min) 1)	150 [204]/5.500
Par motor nominal (Nm bei 1/min) 1)	310/2.000 - 4.300
Aceleración 0-100km/h (s)	7,2
Velocidad máxima (km/h)	240
Neumáticos/ruedas delanteras	205/55 R 16 91 V
Neumáticos/ruedas traseras	205/55 R 16 91 V
Combustible	súper
Consumo de combustible en ciudad (l/100km) 2)	8,7-9,0
Consumo de combustible en carretera (l/100km) 2)	5,1-5,6
Consumo de combustible ciclo mixto (l/100km) 2)	6,4-6,9
Emisiones de CO2 ciclo mixto (g/km) 2)	150-161
Capacidad del depósito/de ella en la reserva (l)	59/8,0
Peso en vacío/carga útil (kg) 3)	1.505/515
Peso máximo autorizado (kg)	2.020
Peso máximo remolcado sin/con frenos (kg)	750/1.800

1) Potencia nominal según la Directiva 80/1269/CEE en su versión vigente en la actualidad.

2) Los valores indicados se han determinado utilizando el método de medición prescrito (directiva 80/1268/CEE en su versión vigente en la actualidad). Los datos no hacen referencia a un vehículo en particular y no forman parte de la oferta, sino que sirven sólo para establecer comparaciones entre diferentes modelos.

3) Datos según Directiva 92/21/CE en su versión 95/48/CE (peso en orden de marcha, con el depósito lleno al 90%, conductor de 68 kg y 7 kg de equipaje) para vehículos con equipamiento de serie. Los equipos opcionales y accesorios pueden incrementar el peso en vacío del vehículo, reduciéndose correspondientemente la carga útil.



Clase C berlina C 350 BlueEFFICIENCY.

Datos técnicos (7G-TRONIC PLUS)	
Estado de autorización SSP	4 - Autorizado
Denominación comercial	C 350 BlueEFFICIENCY
Proceso de combustión	Gasolina
Nº de cilindros/disposición	V6
Tipo de accionamiento del cambio	automático
Cilindrada (cm ³)	3.498
Potencia nominal (kW [PS] bei 1/min) 1)	225 [306]/6.500
Par motor nominal (Nm bei 1/min) 1)	370/3.500 - 5.250
Aceleración 0-100km/h (s)	6,0
Velocidad máxima (km/h)	250
Neumáticos/ruedas delanteras	225/45 R 17 91 W
Neumáticos/ruedas traseras	225/45 R 17 91 W
Combustible	súper
Consumo de combustible en ciudad (l/100km) 2)	9,4-9,6
Consumo de combustible en carretera (l/100km) 2)	5,3-5,6
Consumo de combustible ciclo mixto (l/100km) 2)	6,8-7,0
Emisiones de CO2 ciclo mixto (g/km) 2)	159-164
Capacidad del depósito/de ella en la reserva (l)	66/8,0
Peso en vacío/carga útil (kg) 3)	1.610/515
Peso máximo autorizado (kg)	2.125
Peso máximo remolcado sin/con frenos (kg)	750/1.800

1) Potencia nominal según la Directiva 80/1269/CEE en su versión vigente en la actualidad.

2) Los valores indicados se han determinado utilizando el método de medición prescrito (directiva 80/1268/CEE en su versión vigente en la actualidad). Los datos no hacen referencia a un vehículo en particular y no forman parte de la oferta, sino que sirven sólo para establecer comparaciones entre diferentes modelos.

3) Datos según Directiva 92/21/CE en su versión 95/48/CE (peso en orden de marcha, con el depósito lleno al 90%, conductor de 68 kg y 7 kg de equipaje) para vehículos con equipamiento de serie. Los equipos opcionales y accesorios pueden incrementar el peso en vacío del vehículo, reduciéndose correspondientemente la carga útil.



Clase C berlina C 350 CGI 4MATIC BlueEFFICIENCY.

Datos técnicos (7G-TRONIC PLUS)	
Estado de autorización SSP	4 - Autorizado
Denominación comercial	C 350 CGI 4MATIC BlueEFFICIENCY
Proceso de combustión	Gasolina
Nº de cilindros/disposición	V6
Tipo de accionamiento del cambio	automático
Cilindrada (cm ³)	3.498
Potencia nominal (kW [PS] bei 1/min) 1)	225 [306]/6.500
Par motor nominal (Nm bei 1/min) 1)	370/3.500 - 5.250
Aceleración 0-100km/h (s)	6,0
Velocidad máxima (km/h)	250
Neumáticos/ruedas delanteras	225/45 R 17 91 W
Neumáticos/ruedas traseras	225/45 R 17 91 W
Combustible	súper
Consumo de combustible en ciudad (l/100km) 2)	10,0-10,1
Consumo de combustible en carretera (l/100km) 2)	5,9-6,1
Consumo de combustible ciclo mixto (l/100km) 2)	7,4-7,6
Emisiones de CO2 ciclo mixto (g/km) 2)	174-178
Capacidad del depósito/de ella en la reserva (l)	66/8,0
Peso en vacío/carga útil (kg) 3)	1.670/515
Peso máximo autorizado (kg)	2.185
Peso máximo remolcado sin/con frenos (kg)	750/1.800

1) Potencia nominal según la Directiva 80/1269/CEE en su versión vigente en la actualidad.

2) Los valores indicados se han determinado utilizando el método de medición prescrito (directiva 80/1268/CEE en su versión vigente en la actualidad). Los datos no hacen referencia a un vehículo en particular y no forman parte de la oferta, sino que sirven sólo para establecer comparaciones entre diferentes modelos.

3) Datos según Directiva 92/21/CE en su versión 95/48/CE (peso en orden de marcha, con el depósito lleno al 90%, conductor de 68 kg y 7 kg de equipaje) para vehículos con equipamiento de serie. Los equipos opcionales y accesorios pueden incrementar el peso en vacío del vehículo, reduciéndose correspondientemente la carga útil.



Clase C berlina C 63 AMG.

Datos técnicos (AMG SPEEDSHIFT 7G-TRONIC)	
Estado de autorización SSP	4 - Autorizado
Denominación comercial	C 63 AMG
Proceso de combustión	Gasolina
Nº de cilindros/disposición	V8
Tipo de accionamiento del cambio	automático
Cilindrada (cm ³)	6.208
Potencia nominal (kW [PS] bei 1/min) 1)	336 [457]/6.800
Par motor nominal (Nm bei 1/min) 1)	600/5.000
Aceleración 0-100km/h (s)	4,5
Velocidad máxima (km/h)	250
Neumáticos/ruedas delanteras	235/40 R 18
Neumáticos/ruedas traseras	255/35 R 18
Combustible	súper plus
Consumo de combustible en ciudad (l/100km) 2)	18,1-18,1
Consumo de combustible en carretera (l/100km) 2)	8,5-8,5
Consumo de combustible ciclo mixto (l/100km) 2)	12-12
Emisiones de CO2 ciclo mixto (g/km) 2)	280-280
Capacidad del depósito/de ella en la reserva (l)	66/14
Peso en vacío/carga útil (kg) 3)	1.730/455
Peso máximo autorizado (kg)	2.185
Peso máximo remolcado sin/con frenos (kg)	-/-

1) Potencia nominal según la Directiva 80/1269/CEE en su versión vigente en la actualidad.

2) Los valores indicados se han determinado utilizando el método de medición prescrito (directiva 80/1268/CEE en su versión vigente en la actualidad). Los datos no hacen referencia a un vehículo en particular y no forman parte de la oferta, sino que sirven sólo para establecer comparaciones entre diferentes modelos.

3) Datos según Directiva 92/21/CE en su versión 95/48/CE (peso en orden de marcha, con el depósito lleno al 90%, conductor de 68 kg y 7 kg de equipaje) para vehículos con equipamiento de serie. Los equipos opcionales y accesorios pueden incrementar el peso en vacío del vehículo, reduciéndose correspondientemente la carga útil.



Clase C berlina C 63 AMG (Performance Package).

Datos técnicos (AMG SPEEDSHIFT 7G-TRONIC)	
Estado de autorización SSP	4 - Autorizado
Denominación comercial	C 63 AMG (Performance Package)
Proceso de combustión	Gasolina
Nº de cilindros/disposición	V8
Tipo de accionamiento del cambio	automático
Cilindrada (cm ³)	6.208
Potencia nominal (kW [PS] bei 1/min) 1)	358 [487]/6.800
Par motor nominal (Nm bei 1/min) 1)	600/5.000
Aceleración 0-100km/h (s)	4,4
Velocidad máxima (km/h)	250
Neumáticos/ruedas delanteras	235/40 R 18
Neumáticos/ruedas traseras	255/35 R 18
Combustible	súper plus
Consumo de combustible en ciudad (l/100km) 2)	18,1-18,1
Consumo de combustible en carretera (l/100km) 2)	8,5-8,5
Consumo de combustible ciclo mixto (l/100km) 2)	12-12
Emisiones de CO2 ciclo mixto (g/km) 2)	280-280
Capacidad del depósito/de ella en la reserva (l)	66/14
Peso en vacío/carga útil (kg) 3)	1.730/455
Peso máximo autorizado (kg)	2.185
Peso máximo remolcado sin/con frenos (kg)	-/-

1) Potencia nominal según la Directiva 80/1269/CEE en su versión vigente en la actualidad.

2) Los valores indicados se han determinado utilizando el método de medición prescrito (directiva 80/1268/CEE en su versión vigente en la actualidad). Los datos no hacen referencia a un vehículo en particular y no forman parte de la oferta, sino que sirven sólo para establecer comparaciones entre diferentes modelos.

3) Datos según Directiva 92/21/CE en su versión 95/48/CE (peso en orden de marcha, con el depósito lleno al 90%, conductor de 68 kg y 7 kg de equipaje) para vehículos con equipamiento de serie. Los equipos opcionales y accesorios pueden incrementar el peso en vacío del vehículo, reduciéndose correspondientemente la carga útil.