



Clase C Estate C 180 CDI BlueEFFICIENCY.

Datos técnicos (6-Gang (mechanisch))	
Estado de autorización SSP	4 - Autorizado
Denominación comercial	C 180 CDI BlueEFFICIENCY
Proceso de combustión	Diésel
N° de cilindros/disposición	L4
Tipo de accionamiento del cambio	manual
Cilindrada (cm ³)	2.143
Potencia nominal (kW [PS] bei 1/min) 1)	88 [120]/2800-4.600
Par motor nominal (Nm bei 1/min) 1)	300/1.400 - 2.800
Aceleración 0-100km/h (s)	10,8
Velocidad máxima (km/h)	201
Neumáticos/ruedas delanteras	205/55 R 16 91 V
Neumáticos/ruedas traseras	205/55 R 16 91 V
Combustible	gasóleo
Consumo de combustible en ciudad (l/100km) 2)	6,0-6,4
Consumo de combustible en carretera (l/100km) 2)	4,1-4,8
Consumo de combustible ciclo mixto (l/100km) 2)	4,8-5,4
Emisiones de CO2 ciclo mixto (g/km) 2)	127-141
Capacidad del depósito/de ella en la reserva (l)	59/8,0
Peso en vacío/carga útil (kg) 3)	1.615/540
Peso máximo autorizado (kg)	2.155
Peso máximo remolcado sin/con frenos (kg)	750/1.800

Datos técnicos (7G-TRONIC PLUS)	
Estado de autorización SSP	4 - Autorizado
Denominación comercial	C 180 CDI BlueEFFICIENCY
Proceso de combustión	Diésel
N° de cilindros/disposición	L4
Tipo de accionamiento del cambio	automático
Cilindrada (cm ³)	2.143
Potencia nominal (kW [PS] bei 1/min) 1)	88 [120]/3000-4.600
Par motor nominal (Nm bei 1/min) 1)	300/1.400 - 2.800
Aceleración 0-100km/h (s)	11,1
Velocidad máxima (km/h)	200
Neumáticos/ruedas delanteras	205/55 R 16 91 V
Neumáticos/ruedas traseras	205/55 R 16 91 V
Combustible	gasóleo
Consumo de combustible en ciudad (l/100km) 2)	6,2-6,5
Consumo de combustible en carretera (l/100km) 2)	4,5-4,9
Consumo de combustible ciclo mixto (l/100km) 2)	5,1-5,5
Emisiones de CO2 ciclo mixto (g/km) 2)	134-144
Capacidad del depósito/de ella en la reserva (l)	59/8,0
Peso en vacío/carga útil (kg) 3)	1.645/540
Peso máximo autorizado (kg)	2.185
Peso máximo remolcado sin/con frenos (kg)	750/1.800

1) Potencia nominal según la Directiva 80/1269/CEE en su versión vigente en la actualidad.

2) Los valores indicados se han determinado utilizando el método de medición prescrito (directiva 80/1268/CEE en su versión vigente en la actualidad).



Clase C Estate C 180 CDI BlueEFFICIENCY.

actualidad). Los datos no hacen referencia a un vehículo en particular y no forman parte de la oferta, sino que sirven sólo para establecer comparaciones entre diferentes modelos.

3) Datos según Directiva 92/21/CE en su versión 95/48/CE (peso en orden de marcha, con el depósito lleno al 90%, conductor de 68 kg y 7 kg de equipaje) para vehículos con equipamiento de serie. Los equipos opcionales y accesorios pueden incrementar el peso en vacío del vehículo, reduciéndose correspondientemente la carga útil.

www.micoche.com



Clase C Estate C 200 CDI BlueEFFICIENCY.

Datos técnicos (6-Gang (mechanisch))	
Estado de autorización SSP	4 - Autorizado
Denominación comercial	C 200 CDI BlueEFFICIENCY
Proceso de combustión	Diésel
N° de cilindros/disposición	L4
Tipo de accionamiento del cambio	manual
Cilindrada (cm ³)	2.143
Potencia nominal (kW [PS] bei 1/min) 1)	100 [136]/2800-4.600
Par motor nominal (Nm bei 1/min) 1)	360/1.600 - 2.600
Aceleración 0-100km/h (s)	9,6
Velocidad máxima (km/h)	209
Neumáticos/ruedas delanteras	205/55 R 16 91 V
Neumáticos/ruedas traseras	205/55 R 16 91 V
Combustible	gasóleo
Consumo de combustible en ciudad (l/100km) 2)	6,0-6,4
Consumo de combustible en carretera (l/100km) 2)	4,1-4,8
Consumo de combustible ciclo mixto (l/100km) 2)	4,8-5,4
Emisiones de CO2 ciclo mixto (g/km) 2)	127-141
Capacidad del depósito/de ella en la reserva (l)	59/8,0
Peso en vacío/carga útil (kg) 3)	1.615/540
Peso máximo autorizado (kg)	2.155
Peso máximo remolcado sin/con frenos (kg)	750/1.800

Datos técnicos (7G-TRONIC PLUS)	
Estado de autorización SSP	4 - Autorizado
Denominación comercial	C 200 CDI BlueEFFICIENCY
Proceso de combustión	Diésel
N° de cilindros/disposición	L4
Tipo de accionamiento del cambio	automático
Cilindrada (cm ³)	2.143
Potencia nominal (kW [PS] bei 1/min) 1)	100 [136]/3000-4.600
Par motor nominal (Nm bei 1/min) 1)	330/1.600 - 2.800
Aceleración 0-100km/h (s)	9,5
Velocidad máxima (km/h)	207
Neumáticos/ruedas delanteras	205/55 R 16 91 V
Neumáticos/ruedas traseras	205/55 R 16 91 V
Combustible	gasóleo
Consumo de combustible en ciudad (l/100km) 2)	6,2-6,5
Consumo de combustible en carretera (l/100km) 2)	4,5-4,9
Consumo de combustible ciclo mixto (l/100km) 2)	5,1-5,5
Emisiones de CO2 ciclo mixto (g/km) 2)	134-144
Capacidad del depósito/de ella en la reserva (l)	59/8,0
Peso en vacío/carga útil (kg) 3)	1.645/540
Peso máximo autorizado (kg)	2.185
Peso máximo remolcado sin/con frenos (kg)	750/1.800

1) Potencia nominal según la Directiva 80/1269/CEE en su versión vigente en la actualidad.

2) Los valores indicados se han determinado utilizando el método de medición prescrito (directiva 80/1268/CEE en su versión vigente en la actualidad). Los datos no hacen referencia a un vehículo en particular y no forman parte de la oferta, sino que sirven sólo para establecer



Clase C Estate C 200 CDI BlueEFFICIENCY.

comparaciones entre diferentes modelos.

3) Datos según Directiva 92/21/CE en su versión 95/48/CE (peso en orden de marcha, con el depósito lleno al 90%, conductor de 68 kg y 7 kg de equipaje) para vehículos con equipamiento de serie. Los equipos opcionales y accesorios pueden incrementar el peso en vacío del vehículo, reduciéndose correspondientemente la carga útil.

www.micoche.com



Clase C Estate C 220 CDI BlueEFFICIENCY.

Datos técnicos (6-Gang (mechanisch))	
Estado de autorización SSP	4 - Autorizado
Denominación comercial	C 220 CDI BlueEFFICIENCY
Proceso de combustión	Diésel
N° de cilindros/disposición	L4
Tipo de accionamiento del cambio	manual
Cilindrada (cm ³)	2.143
Potencia nominal (kW [PS] bei 1/min) 1)	125 [170]/3000-4.200
Par motor nominal (Nm bei 1/min) 1)	400/1.400 - 2.800
Aceleración 0-100km/h (s)	8,5
Velocidad máxima (km/h)	219
Neumáticos/ruedas delanteras	205/55 R 16 91 V
Neumáticos/ruedas traseras	205/55 R 16 91 V
Combustible	gasóleo
Consumo de combustible en ciudad (l/100km) 2)	6,0-6,3
Consumo de combustible en carretera (l/100km) 2)	4,0-4,5
Consumo de combustible ciclo mixto (l/100km) 2)	4,7-5,2
Emisiones de CO2 ciclo mixto (g/km) 2)	124-135
Capacidad del depósito/de ella en la reserva (l)	59/8,0
Peso en vacío/carga útil (kg) 3)	1.655/540
Peso máximo autorizado (kg)	2.195
Peso máximo remolcado sin/con frenos (kg)	750/1.800

Datos técnicos (7G-TRONIC PLUS)	
Estado de autorización SSP	4 - Autorizado
Denominación comercial	C 220 CDI BlueEFFICIENCY
Proceso de combustión	Diésel
N° de cilindros/disposición	L4
Tipo de accionamiento del cambio	automático
Cilindrada (cm ³)	2.143
Potencia nominal (kW [PS] bei 1/min) 1)	125 [170]/3000-4.200
Par motor nominal (Nm bei 1/min) 1)	400/1.400 - 2.800
Aceleración 0-100km/h (s)	8,3
Velocidad máxima (km/h)	219
Neumáticos/ruedas delanteras	205/55 R 16 91 V
Neumáticos/ruedas traseras	205/55 R 16 91 V
Combustible	gasóleo
Consumo de combustible en ciudad (l/100km) 2)	6,3-6,4
Consumo de combustible en carretera (l/100km) 2)	4,3-4,6
Consumo de combustible ciclo mixto (l/100km) 2)	5,1-5,3
Emisiones de CO2 ciclo mixto (g/km) 2)	134-138
Capacidad del depósito/de ella en la reserva (l)	59/8,0
Peso en vacío/carga útil (kg) 3)	1.665/540
Peso máximo autorizado (kg)	2.205
Peso máximo remolcado sin/con frenos (kg)	750/1.800

1) Potencia nominal según la Directiva 80/1269/CEE en su versión vigente en la actualidad.

2) Los valores indicados se han determinado utilizando el método de medición prescrito (directiva 80/1268/CEE en su versión vigente en la actualidad). Los datos no hacen referencia a un vehículo en particular y no forman parte de la oferta, sino que sirven sólo para establecer



Clase C Estate C 220 CDI BlueEFFICIENCY.

comparaciones entre diferentes modelos.

3) Datos según Directiva 92/21/CE en su versión 95/48/CE (peso en orden de marcha, con el depósito lleno al 90%, conductor de 68 kg y 7 kg de equipaje) para vehículos con equipamiento de serie. Los equipos opcionales y accesorios pueden incrementar el peso en vacío del vehículo, reduciéndose correspondientemente la carga útil.

www.micoche.com



Clase C Estate C 250 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY.

Datos técnicos (7G-TRONIC)	
Estado de autorización SSP	4 - Autorizado
Denominación comercial	C 250 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY
Proceso de combustión	Diésel
N° de cilindros/disposición	L4
Tipo de accionamiento del cambio	automático
Cilindrada (cm ³)	2.143
Potencia nominal (kW [PS] bei 1/min) 1)	150 [204]/4.200
Par motor nominal (Nm bei 1/min) 1)	500/1.600 - 1.800
Aceleración 0-100km/h (s)	7,4
Velocidad máxima (km/h)	235
Neumáticos/ruedas delanteras	205/55 R 16 91 V
Neumáticos/ruedas traseras	205/55 R 16 91 V
Combustible	gasóleo
Consumo de combustible en ciudad (l/100km) 2)	9,1-9,7
Consumo de combustible en carretera (l/100km) 2)	5,2-5,8
Consumo de combustible ciclo mixto (l/100km) 2)	6,6-7,3
Emisiones de CO2 ciclo mixto (g/km) 2)	173-190
Capacidad del depósito/de ella en la reserva (l)	59/8,0
Peso en vacío/carga útil (kg) 3)	1.735/540
Peso máximo autorizado (kg)	2.275
Peso máximo remolcado sin/con frenos (kg)	750/1.800

1) Potencia nominal según la Directiva 80/1269/CEE en su versión vigente en la actualidad.

2) Los valores indicados se han determinado utilizando el método de medición prescrito (directiva 80/1268/CEE en su versión vigente en la actualidad). Los datos no hacen referencia a un vehículo en particular y no forman parte de la oferta, sino que sirven sólo para establecer comparaciones entre diferentes modelos.

3) Datos según Directiva 92/21/CE en su versión 95/48/CE (peso en orden de marcha, con el depósito lleno al 90%, conductor de 68 kg y 7 kg de equipaje) para vehículos con equipamiento de serie. Los equipos opcionales y accesorios pueden incrementar el peso en vacío del vehículo, reduciéndose correspondientemente la carga útil.



Clase C Estate C 250 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY (ECO Start-Stopp).

Datos técnicos (7G-TRONIC PLUS)	
Estado de autorización SSP	4 - Autorizado
Denominación comercial	C 250 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY (ECO Start-Stopp)
Proceso de combustión	Diésel
N° de cilindros/disposición	L4
Tipo de accionamiento del cambio	automático
Cilindrada (cm ³)	2.143
Potencia nominal (kW [PS] bei 1/min) 1)	150 [204]/4.200
Par motor nominal (Nm bei 1/min) 1)	500/1.600 - 1.800
Aceleración 0-100km/h (s)	7,4
Velocidad máxima (km/h)	237
Neumáticos/ruedas delanteras	205/55 R 16 91 V
Neumáticos/ruedas traseras	205/55 R 16 91 V
Combustible	gasóleo
Consumo de combustible en ciudad (l/100km) 2)	6,7-6,9
Consumo de combustible en carretera (l/100km) 2)	4,8-5,1
Consumo de combustible ciclo mixto (l/100km) 2)	5,5-5,8
Emisiones de CO2 ciclo mixto (g/km) 2)	147-155
Capacidad del depósito/de ella en la reserva (l)	59/8,0
Peso en vacío/carga útil (kg) 3)	1.735/540
Peso máximo autorizado (kg)	2.275
Peso máximo remolcado sin/con frenos (kg)	750/1.800

1) Potencia nominal según la Directiva 80/1269/CEE en su versión vigente en la actualidad.

2) Los valores indicados se han determinado utilizando el método de medición prescrito (directiva 80/1268/CEE en su versión vigente en la actualidad). Los datos no hacen referencia a un vehículo en particular y no forman parte de la oferta, sino que sirven sólo para establecer comparaciones entre diferentes modelos.

3) Datos según Directiva 92/21/CE en su versión 95/48/CE (peso en orden de marcha, con el depósito lleno al 90%, conductor de 68 kg y 7 kg de equipaje) para vehículos con equipamiento de serie. Los equipos opcionales y accesorios pueden incrementar el peso en vacío del vehículo, reduciéndose correspondientemente la carga útil.



Clase C Estate C 250 CDI BlueEFFICIENCY.

Datos técnicos (6-Gang (mechanisch))	
Estado de autorización SSP	4 - Autorizado
Denominación comercial	C 250 CDI BlueEFFICIENCY
Proceso de combustión	Diésel
N° de cilindros/disposición	L4
Tipo de accionamiento del cambio	manual
Cilindrada (cm ³)	2.143
Potencia nominal (kW [PS] bei 1/min) 1)	150 [204]/4.200
Par motor nominal (Nm bei 1/min) 1)	500/1.600 - 1.800
Aceleración 0-100km/h (s)	7,3
Velocidad máxima (km/h)	238
Neumáticos/ruedas delanteras	205/55 R 16 91 W
Neumáticos/ruedas traseras	205/55 R 16 91 W
Combustible	gasóleo
Consumo de combustible en ciudad (l/100km) 2)	6,3-6,7
Consumo de combustible en carretera (l/100km) 2)	4,1-4,6
Consumo de combustible ciclo mixto (l/100km) 2)	4,9-5,4
Emisiones de CO2 ciclo mixto (g/km) 2)	128-141
Capacidad del depósito/de ella en la reserva (l)	59/8,0
Peso en vacío/carga útil (kg) 3)	1.675/540
Peso máximo autorizado (kg)	2.215
Peso máximo remolcado sin/con frenos (kg)	750/1.800

Datos técnicos (7G-TRONIC PLUS)	
Estado de autorización SSP	4 - Autorizado
Denominación comercial	C 250 CDI BlueEFFICIENCY
Proceso de combustión	Diésel
N° de cilindros/disposición	L4
Tipo de accionamiento del cambio	automático
Cilindrada (cm ³)	2.143
Potencia nominal (kW [PS] bei 1/min) 1)	150 [204]/4.200
Par motor nominal (Nm bei 1/min) 1)	500/1.600 - 1.800
Aceleración 0-100km/h (s)	7,4
Velocidad máxima (km/h)	237
Neumáticos/ruedas delanteras	205/55 R 16 91 W
Neumáticos/ruedas traseras	205/55 R 16 91 W
Combustible	gasóleo
Consumo de combustible en ciudad (l/100km) 2)	6,3-6,4
Consumo de combustible en carretera (l/100km) 2)	4,3-4,6
Consumo de combustible ciclo mixto (l/100km) 2)	5,1-5,3
Emisiones de CO2 ciclo mixto (g/km) 2)	134-138
Capacidad del depósito/de ella en la reserva (l)	59/8,0
Peso en vacío/carga útil (kg) 3)	1.675/540
Peso máximo autorizado (kg)	2.215
Peso máximo remolcado sin/con frenos (kg)	750/1.800

1) Potencia nominal según la Directiva 80/1269/CEE en su versión vigente en la actualidad.

2) Los valores indicados se han determinado utilizando el método de medición prescrito (directiva 80/1268/CEE en su versión vigente en la actualidad). Los datos no hacen referencia a un vehículo en particular y no forman parte de la oferta, sino que sirven sólo para establecer



Clase C Estate C 250 CDI BlueEFFICIENCY.

comparaciones entre diferentes modelos.

3) Datos según Directiva 92/21/CE en su versión 95/48/CE (peso en orden de marcha, con el depósito lleno al 90%, conductor de 68 kg y 7 kg de equipaje) para vehículos con equipamiento de serie. Los equipos opcionales y accesorios pueden incrementar el peso en vacío del vehículo, reduciéndose correspondientemente la carga útil.

www.micoche.com



Clase C Estate C 350 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY.

Datos técnicos (7G-TRONIC)	
Estado de autorización SSP	4 - Autorizado
Denominación comercial	C 350 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY
Proceso de combustión	Diésel
N° de cilindros/disposición	V6
Tipo de accionamiento del cambio	automático
Cilindrada (cm ³)	2.987
Potencia nominal (kW [PS] bei 1/min) 1)	170 [231]/3.800
Par motor nominal (Nm bei 1/min) 1)	540/1.600 - 2.400
Aceleración 0-100km/h (s)	6,5
Velocidad máxima (km/h)	242
Neumáticos/ruedas delanteras	225/45 R 17 91Y
Neumáticos/ruedas traseras	225/45 R 17 91Y
Combustible	gasóleo
Consumo de combustible en ciudad (l/100km) 2)	9,2-9,3
Consumo de combustible en carretera (l/100km) 2)	6,0-6,4
Consumo de combustible ciclo mixto (l/100km) 2)	7,2-7,4
Emisiones de CO2 ciclo mixto (g/km) 2)	191-195
Capacidad del depósito/de ella en la reserva (l)	66/8,0
Peso en vacío/carga útil (kg) 3)	1.795/530
Peso máximo autorizado (kg)	2.325
Peso máximo remolcado sin/con frenos (kg)	750/1.800

1) Potencia nominal según la Directiva 80/1269/CEE en su versión vigente en la actualidad.

2) Los valores indicados se han determinado utilizando el método de medición prescrito (directiva 80/1268/CEE en su versión vigente en la actualidad). Los datos no hacen referencia a un vehículo en particular y no forman parte de la oferta, sino que sirven sólo para establecer comparaciones entre diferentes modelos.

3) Datos según Directiva 92/21/CE en su versión 95/48/CE (peso en orden de marcha, con el depósito lleno al 90%, conductor de 68 kg y 7 kg de equipaje) para vehículos con equipamiento de serie. Los equipos opcionales y accesorios pueden incrementar el peso en vacío del vehículo, reduciéndose correspondientemente la carga útil.



Clase C Estate C 180 BlueEFFICIENCY.

Datos técnicos (6-Gang (mechanisch))	
Estado de autorización SSP	4 - Autorizado
Denominación comercial	C 180 BlueEFFICIENCY
Proceso de combustión	Gasolina
N° de cilindros/disposición	L4
Tipo de accionamiento del cambio	manual
Cilindrada (cm ³)	1.796
Potencia nominal (kW [PS] bei 1/min) 1)	115 [156]/5.000
Par motor nominal (Nm bei 1/min) 1)	250/1.600 - 4.200
Aceleración 0-100km/h (s)	9,2
Velocidad máxima (km/h)	218
Neumáticos/ruedas delanteras	205/55 R 16 91 V
Neumáticos/ruedas traseras	205/55 R 16 91 V
Combustible	súper
Consumo de combustible en ciudad (l/100km) 2)	9,3-9,9
Consumo de combustible en carretera (l/100km) 2)	5,4-6,1
Consumo de combustible ciclo mixto (l/100km) 2)	6,8-7,5
Emisiones de CO2 ciclo mixto (g/km) 2)	160-176
Capacidad del depósito/de ella en la reserva (l)	59/8,0
Peso en vacío/carga útil (kg) 3)	1.540/540
Peso máximo autorizado (kg)	2.080
Peso máximo remolcado sin/con frenos (kg)	750/1.800

Datos técnicos (7G-TRONIC PLUS)	
Estado de autorización SSP	4 - Autorizado
Denominación comercial	C 180 BlueEFFICIENCY
Proceso de combustión	Gasolina
N° de cilindros/disposición	L4
Tipo de accionamiento del cambio	automático
Cilindrada (cm ³)	1.796
Potencia nominal (kW [PS] bei 1/min) 1)	115 [156]/5.000
Par motor nominal (Nm bei 1/min) 1)	250/1.600 - 4.200
Aceleración 0-100km/h (s)	9,1
Velocidad máxima (km/h)	216
Neumáticos/ruedas delanteras	205/55 R 16 91 V
Neumáticos/ruedas traseras	205/55 R 16 91 V
Combustible	súper
Consumo de combustible en ciudad (l/100km) 2)	8,7-9,0
Consumo de combustible en carretera (l/100km) 2)	5,4-5,8
Consumo de combustible ciclo mixto (l/100km) 2)	6,6-7,0
Emisiones de CO2 ciclo mixto (g/km) 2)	155-163
Capacidad del depósito/de ella en la reserva (l)	59/8,0
Peso en vacío/carga útil (kg) 3)	1.555/540
Peso máximo autorizado (kg)	2.095
Peso máximo remolcado sin/con frenos (kg)	750/1.800

1) Potencia nominal según la Directiva 80/1269/CEE en su versión vigente en la actualidad.

2) Los valores indicados se han determinado utilizando el método de medición prescrito (directiva 80/1268/CEE en su versión vigente en la actualidad). Los datos no hacen referencia a un vehículo en particular y no forman parte de la oferta, sino que sirven sólo para establecer



Clase C Estate C 180 BlueEFFICIENCY.

comparaciones entre diferentes modelos.

3) Datos según Directiva 92/21/CE en su versión 95/48/CE (peso en orden de marcha, con el depósito lleno al 90%, conductor de 68 kg y 7 kg de equipaje) para vehículos con equipamiento de serie. Los equipos opcionales y accesorios pueden incrementar el peso en vacío del vehículo, reduciéndose correspondientemente la carga útil.

www.micoche.com



Clase C Estate C 180 Kompressor BlueEFFICIENCY.

Datos técnicos (6-Gang (mechanisch))	
Estado de autorización SSP	4 - Autorizado
Denominación comercial	C 180 Kompressor BlueEFFICIENCY
Proceso de combustión	Gasolina
N° de cilindros/disposición	L4
Tipo de accionamiento del cambio	manual
Cilindrada (cm ³)	1.597
Potencia nominal (kW [PS] bei 1/min) 1)	115 [156]/5.200
Par motor nominal (Nm bei 1/min) 1)	230/2.800 - 4.600
Aceleración 0-100km/h (s)	9,8
Velocidad máxima (km/h)	223
Neumáticos/ruedas delanteras	205/55 R 16 91 V
Neumáticos/ruedas traseras	205/55 R 16 91 V
Combustible	súper
Consumo de combustible en ciudad (l/100km) 2)	9,4-9,8
Consumo de combustible en carretera (l/100km) 2)	5,5-6,0
Consumo de combustible ciclo mixto (l/100km) 2)	6,9-7,4
Emisiones de CO2 ciclo mixto (g/km) 2)	164-176
Capacidad del depósito/de ella en la reserva (l)	66/8,0
Peso en vacío/carga útil (kg) 3)	1.530/540
Peso máximo autorizado (kg)	2.070
Peso máximo remolcado sin/con frenos (kg)	750/1.700

Datos técnicos (5-Gang-Automatik mit Tippshift)	
Estado de autorización SSP	4 - Autorizado
Denominación comercial	C 180 Kompressor BlueEFFICIENCY
Proceso de combustión	Gasolina
N° de cilindros/disposición	L4
Tipo de accionamiento del cambio	automático
Cilindrada (cm ³)	1.597
Potencia nominal (kW [PS] bei 1/min) 1)	115 [156]/5.200
Par motor nominal (Nm bei 1/min) 1)	230/2.800 - 4.600
Aceleración 0-100km/h (s)	10,2
Velocidad máxima (km/h)	218
Neumáticos/ruedas delanteras	205/55 R 16 91 V
Neumáticos/ruedas traseras	205/55 R 16 91 V
Combustible	súper
Consumo de combustible en ciudad (l/100km) 2)	10,4-10,8
Consumo de combustible en carretera (l/100km) 2)	5,8-6,2
Consumo de combustible ciclo mixto (l/100km) 2)	7,5-7,9
Emisiones de CO2 ciclo mixto (g/km) 2)	179-187
Capacidad del depósito/de ella en la reserva (l)	66/8,0
Peso en vacío/carga útil (kg) 3)	1.545/540
Peso máximo autorizado (kg)	2.085
Peso máximo remolcado sin/con frenos (kg)	750/1.800

1) Potencia nominal según la Directiva 80/1269/CEE en su versión vigente en la actualidad.

2) Los valores indicados se han determinado utilizando el método de medición prescrito (directiva 80/1268/CEE en su versión vigente en la actualidad). Los datos no hacen referencia a un vehículo en particular y no forman parte de la oferta, sino que sirven sólo para establecer



Clase C Estate C 180 Kompressor BlueEFFICIENCY.

comparaciones entre diferentes modelos.

3) Datos según Directiva 92/21/CE en su versión 95/48/CE (peso en orden de marcha, con el depósito lleno al 90%, conductor de 68 kg y 7 kg de equipaje) para vehículos con equipamiento de serie. Los equipos opcionales y accesorios pueden incrementar el peso en vacío del vehículo, reduciéndose correspondientemente la carga útil.

www.micoche.com



Clase C Estate C 200 BlueEFFICIENCY.

Datos técnicos (6-Gang (mechanisch))	
Estado de autorización SSP	4 - Autorizado
Denominación comercial	C 200 BlueEFFICIENCY
Proceso de combustión	Gasolina
N° de cilindros/disposición	L4
Tipo de accionamiento del cambio	manual
Cilindrada (cm ³)	1.796
Potencia nominal (kW [PS] bei 1/min) 1)	135 [184]/5.250
Par motor nominal (Nm bei 1/min) 1)	270/1.800 - 4.600
Aceleración 0-100km/h (s)	8,4
Velocidad máxima (km/h)	228
Neumáticos/ruedas delanteras	205/55 R 16 91 W
Neumáticos/ruedas traseras	205/55 R 16 91 W
Combustible	súper
Consumo de combustible en ciudad (l/100km) 2)	9,6-10,2
Consumo de combustible en carretera (l/100km) 2)	5,5-6,2
Consumo de combustible ciclo mixto (l/100km) 2)	6,9-7,6
Emisiones de CO2 ciclo mixto (g/km) 2)	160-177
Capacidad del depósito/de ella en la reserva (l)	59/8,0
Peso en vacío/carga útil (kg) 3)	1.560/540
Peso máximo autorizado (kg)	2.100
Peso máximo remolcado sin/con frenos (kg)	750/1.800

Datos técnicos (7G-TRONIC PLUS)	
Estado de autorización SSP	4 - Autorizado
Denominación comercial	C 200 BlueEFFICIENCY
Proceso de combustión	Gasolina
N° de cilindros/disposición	L4
Tipo de accionamiento del cambio	automático
Cilindrada (cm ³)	1.796
Potencia nominal (kW [PS] bei 1/min) 1)	135 [184]/5.250
Par motor nominal (Nm bei 1/min) 1)	270/1.800 - 4.600
Aceleración 0-100km/h (s)	8,1
Velocidad máxima (km/h)	226
Neumáticos/ruedas delanteras	205/55 R 16 91 W
Neumáticos/ruedas traseras	205/55 R 16 91 W
Combustible	súper
Consumo de combustible en ciudad (l/100km) 2)	8,9-9,1
Consumo de combustible en carretera (l/100km) 2)	5,4-5,7
Consumo de combustible ciclo mixto (l/100km) 2)	6,7-6,9
Emisiones de CO2 ciclo mixto (g/km) 2)	155-162
Capacidad del depósito/de ella en la reserva (l)	59/8,0
Peso en vacío/carga útil (kg) 3)	1.565/540
Peso máximo autorizado (kg)	2.105
Peso máximo remolcado sin/con frenos (kg)	750/1.800

1) Potencia nominal según la Directiva 80/1269/CEE en su versión vigente en la actualidad.

2) Los valores indicados se han determinado utilizando el método de medición prescrito (directiva 80/1268/CEE en su versión vigente en la actualidad). Los datos no hacen referencia a un vehículo en particular y no forman parte de la oferta, sino que sirven sólo para establecer



Clase C Estate C 200 BlueEFFICIENCY.

comparaciones entre diferentes modelos.

3) Datos según Directiva 92/21/CE en su versión 95/48/CE (peso en orden de marcha, con el depósito lleno al 90%, conductor de 68 kg y 7 kg de equipaje) para vehículos con equipamiento de serie. Los equipos opcionales y accesorios pueden incrementar el peso en vacío del vehículo, reduciéndose correspondientemente la carga útil.

www.micoche.com



Clase C Estate C 250 BlueEFFICIENCY.

Datos técnicos (7G-TRONIC PLUS)	
Estado de autorización SSP	4 - Autorizado
Denominación comercial	C 250 BlueEFFICIENCY
Proceso de combustión	Gasolina
N° de cilindros/disposición	L4
Tipo de accionamiento del cambio	automático
Cilindrada (cm ³)	1.796
Potencia nominal (kW [PS] bei 1/min) 1)	150 [204]/5.500
Par motor nominal (Nm bei 1/min) 1)	310/2.000 - 4.300
Aceleración 0-100km/h (s)	7,4
Velocidad máxima (km/h)	233
Neumáticos/ruedas delanteras	205/55 R 16 91 W
Neumáticos/ruedas traseras	205/55 R 16 91 W
Combustible	súper
Consumo de combustible en ciudad (l/100km) 2)	8,9-9,1
Consumo de combustible en carretera (l/100km) 2)	5,4-5,7
Consumo de combustible ciclo mixto (l/100km) 2)	6,7-6,9
Emisiones de CO2 ciclo mixto (g/km) 2)	155-162
Capacidad del depósito/de ella en la reserva (l)	59/8,0
Peso en vacío/carga útil (kg) 3)	1.575/540
Peso máximo autorizado (kg)	2.115
Peso máximo remolcado sin/con frenos (kg)	750/1.800

1) Potencia nominal según la Directiva 80/1269/CEE en su versión vigente en la actualidad.

2) Los valores indicados se han determinado utilizando el método de medición prescrito (directiva 80/1268/CEE en su versión vigente en la actualidad). Los datos no hacen referencia a un vehículo en particular y no forman parte de la oferta, sino que sirven sólo para establecer comparaciones entre diferentes modelos.

3) Datos según Directiva 92/21/CE en su versión 95/48/CE (peso en orden de marcha, con el depósito lleno al 90%, conductor de 68 kg y 7 kg de equipaje) para vehículos con equipamiento de serie. Los equipos opcionales y accesorios pueden incrementar el peso en vacío del vehículo, reduciéndose correspondientemente la carga útil.



Clase C Estate C 350 BlueEFFICIENCY.

Datos técnicos (7G-TRONIC PLUS)	
Estado de autorización SSP	4 - Autorizado
Denominación comercial	C 350 BlueEFFICIENCY
Proceso de combustión	Gasolina
N° de cilindros/disposición	V6
Tipo de accionamiento del cambio	automático
Cilindrada (cm ³)	3.498
Potencia nominal (kW [PS] bei 1/min) 1)	225 [306]/6.500
Par motor nominal (Nm bei 1/min) 1)	370/3.500 - 5.250
Aceleración 0-100km/h (s)	6,1
Velocidad máxima (km/h)	250
Neumáticos/ruedas delanteras	225/45 R 17 91Y
Neumáticos/ruedas traseras	225/45 R 17 91Y
Combustible	súper
Consumo de combustible en ciudad (l/100km) 2)	9,7-9,9
Consumo de combustible en carretera (l/100km) 2)	5,6-5,8
Consumo de combustible ciclo mixto (l/100km) 2)	7,1-7,3
Emisiones de CO2 ciclo mixto (g/km) 2)	165-170
Capacidad del depósito/de ella en la reserva (l)	66/8,0
Peso en vacío/carga útil (kg) 3)	1.670/540
Peso máximo autorizado (kg)	2.210
Peso máximo remolcado sin/con frenos (kg)	750/1.800

1) Potencia nominal según la Directiva 80/1269/CEE en su versión vigente en la actualidad.

2) Los valores indicados se han determinado utilizando el método de medición prescrito (directiva 80/1268/CEE en su versión vigente en la actualidad). Los datos no hacen referencia a un vehículo en particular y no forman parte de la oferta, sino que sirven sólo para establecer comparaciones entre diferentes modelos.

3) Datos según Directiva 92/21/CE en su versión 95/48/CE (peso en orden de marcha, con el depósito lleno al 90%, conductor de 68 kg y 7 kg de equipaje) para vehículos con equipamiento de serie. Los equipos opcionales y accesorios pueden incrementar el peso en vacío del vehículo, reduciéndose correspondientemente la carga útil.



Clase C Estate C 63 AMG.

Datos técnicos (AMG SPEEDSHIFT 7G-TRONIC)	
Estado de autorización SSP	4 - Autorizado
Denominación comercial	C 63 AMG
Proceso de combustión	Gasolina
N° de cilindros/disposición	V8
Tipo de accionamiento del cambio	automático
Cilindrada (cm ³)	6.208
Potencia nominal (kW [PS] bei 1/min) 1)	336 [457]/6.800
Par motor nominal (Nm bei 1/min) 1)	600/5.000
Aceleración 0-100km/h (s)	4,6
Velocidad máxima (km/h)	250
Neumáticos/ruedas delanteras	235/40 R 18
Neumáticos/ruedas traseras	255/35 R 18
Combustible	súper plus
Consumo de combustible en ciudad (l/100km) 2)	18,6-18,6
Consumo de combustible en carretera (l/100km) 2)	8,7-8,7
Consumo de combustible ciclo mixto (l/100km) 2)	12,3-12,3
Emisiones de CO2 ciclo mixto (g/km) 2)	288-288
Capacidad del depósito/de ella en la reserva (l)	66/14
Peso en vacío/carga útil (kg) 3)	1.795/480
Peso máximo autorizado (kg)	2.275
Peso máximo remolcado sin/con frenos (kg)	k. A./k. A.

1) Potencia nominal según la Directiva 80/1269/CEE en su versión vigente en la actualidad.

2) Los valores indicados se han determinado utilizando el método de medición prescrito (directiva 80/1268/CEE en su versión vigente en la actualidad). Los datos no hacen referencia a un vehículo en particular y no forman parte de la oferta, sino que sirven sólo para establecer comparaciones entre diferentes modelos.

3) Datos según Directiva 92/21/CE en su versión 95/48/CE (peso en orden de marcha, con el depósito lleno al 90%, conductor de 68 kg y 7 kg de equipaje) para vehículos con equipamiento de serie. Los equipos opcionales y accesorios pueden incrementar el peso en vacío del vehículo, reduciéndose correspondientemente la carga útil.



Clase C Estate C 63 AMG (Performance Package).

Datos técnicos (AMG SPEEDSHIFT 7G-TRONIC)	
Estado de autorización SSP	4 - Autorizado
Denominación comercial	C 63 AMG (Performance Package)
Proceso de combustión	Gasolina
N° de cilindros/disposición	V8
Tipo de accionamiento del cambio	automático
Cilindrada (cm ³)	6.208
Potencia nominal (kW [PS] bei 1/min) 1)	358 [487]/6.800
Par motor nominal (Nm bei 1/min) 1)	600/5.000
Aceleración 0-100km/h (s)	4,5
Velocidad máxima (km/h)	250
Neumáticos/ruedas delanteras	235/40 R 18
Neumáticos/ruedas traseras	255/35 R 18
Combustible	súper plus
Consumo de combustible en ciudad (l/100km) 2)	18,6-18,6
Consumo de combustible en carretera (l/100km) 2)	8,7-8,7
Consumo de combustible ciclo mixto (l/100km) 2)	12,3-12,3
Emisiones de CO2 ciclo mixto (g/km) 2)	288-288
Capacidad del depósito/de ella en la reserva (l)	66/14
Peso en vacío/carga útil (kg) 3)	1.795/480
Peso máximo autorizado (kg)	2.275
Peso máximo remolcado sin/con frenos (kg)	k. A./k. A.

1) Potencia nominal según la Directiva 80/1269/CEE en su versión vigente en la actualidad.

2) Los valores indicados se han determinado utilizando el método de medición prescrito (directiva 80/1268/CEE en su versión vigente en la actualidad). Los datos no hacen referencia a un vehículo en particular y no forman parte de la oferta, sino que sirven sólo para establecer comparaciones entre diferentes modelos.

3) Datos según Directiva 92/21/CE en su versión 95/48/CE (peso en orden de marcha, con el depósito lleno al 90%, conductor de 68 kg y 7 kg de equipaje) para vehículos con equipamiento de serie. Los equipos opcionales y accesorios pueden incrementar el peso en vacío del vehículo, reduciéndose correspondientemente la carga útil.