



Wir leben Autos.

## Información de Prensa

### Opel Corsa MY 10.5: Datos técnicos

| Corsa                                    |                    |            |            |            |                         |            |            |            |                         |                  |                   |
|--|--------------------|------------|------------|------------|-------------------------|------------|------------|------------|-------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Motores de Gasolina</b>               |                    | <b>1.0</b> | <b>1.2</b> | <b>1.2</b> | <b>1.2</b>              | <b>1.4</b> | <b>1.4</b> | <b>1.4</b> | <b>1.4</b>              | <b>1.6 Turbo</b> | <b>1.6 Turbo</b>  |
| <b>Relación Cerrada/Relación Abierta</b> |                    | RC         | RA         | RA         | <b>Easytronic</b><br>RA | RA         | RC         | RC         | <b>Automático</b><br>RA | GSi              | OPC               |
| Cumplimiento Norma de emisiones          |                    | Euro 5     | Euro 5     | Euro 5     | Euro 5                  | Euro 5     | Euro 5     | Euro 5     | Euro 5                  | Euro 5           | Euro 5            |
| Número de cilindros                      |                    | 3          | 4          | 4          | 4                       | 4          | 4          | 4          | 4                       | 4                | 4                 |
| Cilindrada                               | en cm <sup>3</sup> | 998        | 1.229      | 1.229      | 1.229                   | 1.398      | 1.398      | 1.398      | 1.398                   | 1.598            | 1.598             |
| Potencia Máxima                          | en CV/kW           | 65/48      | 70/51      | 85/63      | 85/63                   | 87/64      | 87/64      | 100/74     | 100/74                  | 150/110          | 192/141           |
|  | A rpm              | 5.300      | 5.600      | 5.600      | 5.600                   | 6.000      | 6.000      | 6.000      | 6.000                   | 5.000            | 5.850             |
| Par Máximo                               | en Nm              | 90         | 115        | 115        | 115                     | 130        | 130        | 130        | 130                     | 210              | 230 <sup>1)</sup> |
|  | A rpm              | 4.000      | 4.000      | 4.000      | 4.000                   | 4.000      | 4.000      | 4.000      | 4.000                   | 1.850 – 5.000    | 1.980 – 5.850     |
| <b>Transmisiones</b>                     |                    |            |            |            |                         |            |            |            |                         |                  |                   |
| Manual de 5 velocidades                  |                    | ●          | ●          | ●          | –                       | ●          | ●          | –          | –                       | –                | –                 |
| Manual de 6 velocidades                  |                    | –          | –          | –          | –                       | –          | –          | –          | –                       | ●                | ●                 |
| Easytronic de 5 velocidades              |                    | –          | –          | –          | ●                       | –          | –          | –          | –                       | –                | –                 |
| Automática de 4 velocidades              |                    | –          | –          | –          | –                       | –          | –          | –          | ●                       | –                | –                 |
| <b>Consumo/emisiones</b>                 |                    |            |            |            |                         |            |            |            |                         |                  |                   |
| Urbano                                   | (l/100 km)         | 6,3        | 6,9        | 6,9        | 6,5                     | 6,9        | 7,0        | 7,0        | 7,5                     | 9,7              | 9,8               |
| Extra-urbano                             | (l/100 km)         | 4,2        | 4,4        | 4,4        | 4,2                     | 4,4        | 4,6        | 4,6        | 4,7                     | 5,9              | 5,9               |
| Combinado                                | (l/100 km)         | 5,0        | 5,3        | 5,3        | 5,1                     | 5,3        | 5,5        | 5,5        | 5,7                     | 7,3              | 7,3               |
| Emisiones de CO <sub>2</sub> combinado   | (g/km)             | 117        | 124        | 124        | 119                     | 125        | 129        | 129        | 134 (3p.)/138 (5p.)     | 171              | 172               |
| <b>Prestaciones</b>                      |                    |            |            |            |                         |            |            |            |                         |                  |                   |
| 0 -100 km/h                              | en s               | 18,2       | 14,5       | 13,6       | 14,9                    | 12,4       | 12,4       | 11,9       | 13,9 (5p)               | 8,1              | 7,2               |
| 80 – 120 km/h (en 5ª)                    | en s               | 29,5       | 27,9       | 27,9       | -                       | 22,5       | 16,8       | 16,2       | -                       | 8,2              | 6,7               |
| Velocidad Máxima                         | en km/h            | 155        | 160        | 172        | 172                     | 173        | 173        | 180        | 172                     | 210              | 225               |

● = de serie, ○ = opcional, – = no disponible

<sup>1)</sup> 266 Nm con función Overboost

La información contenida en esta nota de prensa relativa a especificaciones y equipamientos se refiere a los modelos ofrecidos en Alemania. Pueden existir diferencias con la oferta en otros países. Todos los datos relativos a consumos se refieren a consumo combinado sobre la base de la normativa europea de consumo. Sujeto a variación en las características y especificaciones expuestas en esta publicación.



| Corsa                                  |                    |                     |               |               |                        |                   |
|--|--------------------|---------------------|---------------|---------------|------------------------|-------------------|
| Motores Diesel                         |                    | 1.3 CDTI<br>ecoFLEX | 1.3 CDTI      | 1.3 CDTI      | 1.3 CDTI<br>Easytronic | 1.7 CDTI          |
| Cumplimiento Norma de emisiones        |                    | Euro 4              | Euro 4        | Euro 4        | Euro 4                 | Euro 5            |
| Número de cilindros                    |                    | 4                   | 4             | 4             | 4                      | 4                 |
| Cilindrada                             | en cm <sup>3</sup> | 1.248               | 1.248         | 1.248         | 1.248                  | 1.686             |
| Potencia Máxima                        | en CV/kW           | 95/70               | 75/55         | 90/66         | 90/66                  | 130/96            |
|  | a rpm              | 4.000               | 4.000         | 4.000         | 4.000                  | 4.000             |
| Par Máximo                             | en Nm              | 190                 | 170           | 200           | 200                    | 300               |
|  | a rpm              | 1.750 – 3.250       | 1.750 – 2.500 | 1.750 – 2.500 | 1.750 – 2.500          | 2.000 – 2.500     |
| Transmisiones                          |                    |                     |               |               |                        |                   |
| Manual de 5 velocidades                |                    | ●                   | ●             | –             | –                      | –                 |
| Manual de 6 velocidades                |                    | –                   | –             | ●             | –                      | ●                 |
| Easytronic de 6 velocidades            |                    | –                   | –             | –             | ●                      | –                 |
| Consumo/emisiones                      |                    |                     |               |               |                        |                   |
| Urbano                                 | (l/100 km)         | 4,6                 | 5,4           | 6,3           | 6,1                    | 5,6               |
| Extra-urbano                           | (l/100 km)         | 3,2                 | 3,7           | 4,1           | 4,1                    | 3,8               |
| Combinado                              | (l/100 km)         | 3,7                 | 4,3           | 4,9           | 4,8                    | 4,5 (3p)/4,6 (5p) |
| Emisiones de CO <sub>2</sub> combinado | (g/km)             | 98 (3d.)/99(5d.)    | 114           | 129           | 128                    | 118 (3p)/119 (5p) |
| Prestaciones                           |                    |                     |               |               |                        |                   |
| 0 -100 km/h                            | en s               | 12,3                | 14,5          | 12,7          | 14,2                   | 9,5               |
| 80 – 120 km/h (en 5ª)                  | en s               | 15,9                | 16,6          | 13,7          | -                      | 9,3               |
| Velocidad Máxima                       | en km/h            | 177                 | 163           | 172           | 172                    | 200               |

● = de serie, ○ = opcional, – = no disponible



| Corsa  | 3-puertas | 5-puertas |
|--|-----------|-----------|
| <b>Dimensiones en mm</b>                                       |           |           |
| Longitud   | 3.999     | 3.999     |
| Anchura con espejos retrovisores exteriores                    | 1.944     | 1.944     |
| Altura (con peso en vacío)                                     | 1.488     | 1.488     |
| Batalla  | 2.511     | 2.511     |
| Eje delantero  | 1.485     | 1.485     |
| Eje trasero  | 1.478     | 1.478     |
| <b>Diámetro de giro en m</b>                                   |           |           |
| Entre paredes  | 10,55     | 10,55     |
| Entre bordillos  | 10,20     | 10,20     |
| <b>Dimensiones del compartimento de carga en mm</b>            |           |           |
| Distancia del suelo hasta los asientos traseros                | 703       | 703       |
| Distancia del suelo con los asientos traseros abatidos         | 1.348     | 1.348     |
| Anchura entre pasos de rueda                                   | 944       | 944       |
| Altura hasta el techo  | 502       | 496       |
| Altura del portón trasero abierto                              | 763       | 778       |
| Anchura en la línea de cintura                                 | 969       | 969       |
| <b>Capacidad del compartimento de carga (l) según la ECIE</b>  |           |           |
| Sólo compartimento de carga, hasta la tapa del maletero        | 285       | 285       |
| Con los asientos abatidos hasta el borde del asiento delantero | 690       | 700       |
| Con los asientos abatidos hasta el techo                       | 1.050     | 1.100     |
| <b>Peso y carga en eje en kg</b>                               |           |           |
| Peso en vacío con conductor (de acuerdo a 70/156/EC)           | 1.100     | 1.145     |
| Peso máximo admitido   | 1.545     | 1.565     |
| Carga máxima admitida  | 445       | 420       |
| Carga máxima sobre el eje delantero                            | 795       | 805       |
| Carga máxima sobre el eje trasero                              | 770       | 770       |
| Carga máxima sobre el techo <sup>1)</sup>                      | 75        | 75        |

<sup>1)</sup> Bajo la consideración de vehículo cargado. Por razones de seguridad se recomienda no sobrepasar los 120 km/h con portaequipajes en el techo