


## Gama Opel Insignia Sports Tourer 4x4: Resumen de datos técnicos



Insignia Sports Tourer 4x4					
Motores de Gasolina			2.0 TURBO ECOTEC	2.8 V6 TURBO ECOTEC	2.8 V6 TURBO – OPC ECOTEC
Normativa de emisiones			Euro 5	Euro 5	Euro 5
Combustible			Premium	Premium	Premium
Número de cilindros/Válvulas por cilindro			4/4	6/4	6/4
Cubicaje	en cm <sup>3</sup>		1998	2792	2792
Diámetro x Carrera	en mm		86.0 x 86.0	89.0 x 74.8	89.0 x 74.8
Potencia Máxima	en CV/kW		220/162	260/191	325/239
	@ rpm		5300	5500	5250
Par Máximo	en Nm		350	350 (400*)	435
	@ rpm		2000 - 4000	1900 - 4500	5250
Relación de Compresión			9.3:1	9.5:1	9.5:1
Cajas de Cambio					
Manual de 6 velocidades			serie	serie	serie
Automática de 6 velocidades			opción	opción	-

\* con overboost

Insignia Sports Tourer 4x4			
Motores Diesel			2.0 CDTI ECOTEC
Normativa de emisiones			Euro 5
Filtro de Partículas Diesel			serie
Número de cilindros/válvulas por cilindro			4/4
Cubicaje	en cm <sup>3</sup>		1956
Diámetro x Carrera	en mm		83.0 x 90.4
Potencia Máxima	en CV/kW		160/118
	@ rpm		4000
Par Máximo	en Nm		350 (380*)
	@ rpm		1750 – 2500
Relación de compresión			16.5 : 1
Cajas de Cambio			
Manual de 6 velocidades			serie
Automática de 6 velocidades			opción

\* con overboost

## Opel Insignia Sports Tourer 4x4: Datos de Prestaciones

Prestaciones, consumos y emisiones de CO<sub>2</sub> \*\*

	Prestaciones		Consumo (1999/100/EU)	Emisiones de CO <sub>2</sub>
	Velocidad Máxima en km/h	Aceleración de 0 – 100 km/h en segundos	Combinado en l/100 km	en g/km
2.0 TURBO 4x4 - MT6	234	8,0	9,1*	213*
2.0 TURBO 4x4- AT6	232	8,2	9,5*	223*
2.8 V6 TURBO - MT6	250**	7,2	11,2	263
2.8 V6 TURBO - AT6	248	7,3	11,3	265
OPC	250**	6,3	10,9*	256*
2.0 CDTI 4x4 – MT6	210*	10,3*	6,0*	159*
2.0 CDTI 4x4 – AT6	208*	10,5*	6,8*	179*

\*Cifras preliminares, sujetas a cambios; \*\*limitado;

## Opel Insignia Sports Tourer: Dimensiones y Pesos

Insignia	Sports Tourer
<b>Dimensiones del vehículo en mm</b>	
Longitud	4908
Anchura (retrovisores exteriores plegados/extendidos)	1856/2084
Altura (en vacío)	1520
Distancia entre ejes	2737
Eje delantero	1585
Eje trasero	1587
<b>Diámetro de giro m</b>	
Entre paredes	11,4
Entre bordillos	10,9
<b>Dimensiones del Maletero en mm (de acuerdo con ECIE)</b>	
Longitud del maletero hasta el respaldo trasero	1086
Longitud del maletero con los asientos plegados	1908
Anchura entre pasos de rueda	1030
Ancho de la apertura de carga	1064
Altura de la apertura de carga	684
<b>Capacidad del maletero en litros (de acuerdo con ECIE)</b>	
Hasta el borde de los asientos	540
Con los asientos abatidos hasta el techo	1530
<b>Peso y cargas por eje en kg (de acuerdo a 70/156/EU)</b>	
Peso en vacío con conductor	desde 1843
Peso máximo	2165
Carga máxima	555
Carga máxima sobre el eje, delantero/trasero	1015/1180
Carga máxima sobre el techo	100
Capacidad del depósito de combustible (en litros)	70

Todos los datos se refieren al modelo base con el equipamiento de serie. Los consumos de acuerdo a 1999/100/EC tienen en cuenta el peso en vacío del vehículo como se estipula en esta normativa. El equipamiento adicional puede conllevar un ligero incremento del consumo y las emisiones de CO<sub>2</sub> sobre los valores declarados. Además, pueden incrementar el peso en vacío del vehículo y, en algunos casos, incrementar el peso máximo, la carga máxima admitida sobre los ejes y respectivamente reducir la carga de remolque permitida. Por este motivo, la velocidad máxima puede verse reducida mientras la aceleración puede verse aumentada. Los datos relativos a prestaciones consideran un conductor de 80 kg más una carga de 120 kg.

Carga de Remolque (en kg)	2.0 TURBO ECOTEC	2.8 V6 TURBO ECOTEC	2.8 V6 TURBO – OPC ECOTEC	2.0 CDTI ECOTEC
Sin freno	750	750	750	750
Frenos (12%) /Freno de mano mecánico	1800	2000	2000	--
Frenos (12%) /Freno de mano eléctrico	1800	1700	1700	--

Para todos los remolques con baja estabilidad, incluyendo caravanas con una alta masa por encima de 1600 kg, Opel recomienda la utilización de un dispositivo de sistema automático de nivelación del vehículo por encima de 80 km/h.