

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - **308**

Síntesis - 05/2010



		GASOLINA								BIOFLEX 1.6 l		
		1.4 l VTi "98" CCM5 EP3C Euro 5	1.6 l VTi "120" CCM5 EP6	1.6 l VTi "120" CCA4	1.6 l THP "156" CCM6	1.6 l THP "156" CCA6 EP6CDT Euro 5	1.6 l THP "200" CCM6 EP6CDTX Euro 5	Essence SP 95 TU5JP4 FF		E85		
GENERALIDADES	Cilindrada (c.c.)	1 397	1 598								1 587	
	Potencia máxima en kW (o CV) / régimen (rpm)	72 (98) / 6 000	88 (120) / 6 000			115 (156) / 6 000		147 (200) / 5 500 à 6 800		80 (110) / 5 800	82 (112)* / 5 800	
	Par máximo (Nm) / régimen (rpm)	136 / 4 000	160 / 4 250			240 / 1 400 à 4 000		275 / 1 700 à 4 500		147 / 4 000	153* / 4 000	
	Caja de cambios	BE4 / 5N - 5 manual	BE4 / 5N - 5 manual	AL4 - 4 automática	MCM / B - 6 manual	AT6 - 6 automática	MCM / A - 6 manual	BE4 / 5J - 5 manual				
	Neumáticos	195/65R15 / 205/55R16	195/65R15 / 205/55R16 / 225/45R17 / 225/40R18		205/55R16 ⁽³⁾ / 225/45R17 / 225/40R18		225/40R18		205/55R16			
PRESTACIONES (conductor solo ½ carga útil)	Velocidad máxima (km/h)	182	195	188	214	212	237	189		191		
	Aceleración (segundos)											
	• 1.000 m con salida parada	34,1 / 35,4	32,2 / 33,5	34,4 / 35,6	29,6 / 30,5	30,3 / 31,2	27,8 / 28,6	33,0 / 34,2		32,6 / 33,8		
	• De 0 a 100 km/h	12,7 / 14,3	10,8 / 12,2	13,0 / 14,5	8,8 / 9,6	9,1 / 9,9	7,7 / 8,3	12,3 / 13,6		12,0 / 13,2		
	Recuperaciones (segundos)											
• De 80 a 120 km/h en la penúltima marcha	12,4 / 14,1	10,9 / 12,4	9,1 / 10,3 ⁽²⁾	8,9 / 10,1	5,9 / 6,3 ⁽²⁾	6,7 / 7,3	11,8 / 13,4		11,3 / 12,9			
• De 80 a 120 km/h en la última marcha	18,6 / 21,3	15,8 / 18,1	--	11,5 / 13,1	--	8,0 / 8,8	16,5 / 18,7		15,7 / 18,0			
CONSUMOS	ECE - consumo urbano (l/100 km)	8,6	9,0	9,7 ⁽³⁾	10,3	9,3 ⁽³⁾	9,4	10,8 ⁽³⁾	11,2	9,2		
	EUDC - consumo extra urbano(l/100 km)	5,3	5,2	5,4 ⁽³⁾	5,7	5,1 ⁽³⁾	5,2	5,5 ⁽³⁾	5,7	5,5		
	Consumo mixto (l/100 km)	6,5	6,5	7,0 ⁽³⁾	7,3	6,6 ⁽³⁾	6,7	7,4 ⁽³⁾	7,6	6,9		
	Emisiones de CO ₂ (g/km)	149	155	165 ⁽³⁾	174	153 ⁽³⁾	155	171 ⁽³⁾	176	159		
	Capacidad del depósito (l)	60										
DIMENSIONES (m)	Longitud total	4,276										
	Anchura total / con retrovisores plegados / desplegados	1,815 / 1,879 / 2,038										
	Altura	1,498						1,488		1,498		
	Distancia entre ejes	2,608										
	Voladizo delantero / trasero	0,926 / 0,742										
	Vía delantera / trasera	15": 1,536/1,531; 16"et 17": 1,526/1,521; 18": 1,522/1,517										
MALETERO	Volumen útil total (dm ³) ⁽²⁾	348 / 430										
PESO (kg)	En vacío	1 271	1 287	1 312	1 315	1 368	1 399	1 307				
AERODINÁMICA	SCx (m²)	0,68	0,68		0,70		0,72		0,68			

⁽¹⁾ Con overboost ⁽²⁾ Prestaciones realizadas en modo automático⁽³⁾ Neumáticos de bajo consumo⁽⁴⁾ Volumen de maletero según método VDA 210 / litros de agua

* Estimaciones fabricante

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - **308**

Síntesis - 05/2010



		DIESEL										
		1.6 l HDi FAP "92" CCM5 DV6D Euro 5	1.6 l HDi FAP "110" CCM5 DV6TED4	1.6 l HDi FAP "110" CCM6 DV6C Euro 5	1.6 l HDi FAP "112" 6 manual pilotada DV6C Euro 5	2.0 l HDi FAP "140" CCM6 DW10BTED4 Euro 5	2.0 l HDi FAP "136" CCA6 DW10BTED4					
GENERALIDADES	Cilindrada (c.c.)	1 560					1 997					
	Potencia máxima en kW (o CV) / régimen (rpm)	68 (92) / 4 000	80 (110) / 4 000			82 (112) / 3 600	103 (140) / 4 000	100 (136) / 4 000				
	Par máximo (Nm) / régimen (rpm)	230 / 1 750	240 - 260 ⁽¹⁾ / 1 750			270 - 285 ⁽¹⁾ / 1 750	320 - 340 ⁽¹⁾ / 2 000					
	Caja de cambios	BE4 / 5L - 5 manual		MCM / C - 6 manual		MCP / D - 6 manual pilotada	ML6C - 6 manual	AM6C - 6 automática				
	Neumáticos	195/65R15 / 205/55R16	195/65R15 ⁽³⁾ / 205/55R16 ⁽³⁾ / 225/45R17 / 225/40R18				205/55R16 ⁽³⁾ / 225/45R17 / 225/40R18					
PRESTACIONES (conductor solo ½ carga útil)	Velocidad máxima (km/h)	181	190				205		200			
	Aceleración (segundos)											
	• 1.000 m con salida parada	34,0 / 35,2	32,7 / 33,8	32,9 / 33,9	32,7 / 33,9	31,6 / 32,5	31,8 / 32,8					
	• De 0 a 100 km/h	12,4 / 14,0	11,3 / 12,5	11,4 / 12,7	11,4 / 12,5	10,1 / 11,0	10,6 / 11,6					
	Recuperaciones (segundos)											
• De 80 a 120 km/h en la penúltima marcha	10,5 / 11,8	8,8 / 10,1	9,7 / 10,9	8,2 / 9,2 ⁽²⁾	8,4 / 9,5	7,3 / 8,1 ⁽²⁾						
• De 80 a 120 km/h en la última marcha	13,2 / 14,8	11,1 / 12,8	13,5 / 15,3	-	12,0 / 13,4	-						
CONSUMOS	ECE - consumo urbano (l/100 km)	5,3 ⁽³⁾	5,9 ⁽³⁾	6,2	6,1 ⁽³⁾	6,3	5,1 ⁽³⁾	5,3	7,1 ⁽³⁾	7,2	8,8 ⁽³⁾	9,4
	EUDC - consumo extra urbano(l/100 km)	3,8 ⁽³⁾	3,8 ⁽³⁾	4,1	4,0 ⁽³⁾	4,1	3,9 ⁽³⁾	4,0	4,3 ⁽³⁾	4,5	4,6 ⁽³⁾	5,3
	Consumo mixto (l/100 km)	4,4 ⁽³⁾	4,5 ⁽³⁾	4,9	4,8 ⁽³⁾	4,9	4,5 ⁽³⁾	4,5	5,3 ⁽³⁾	5,5	6,1 ⁽³⁾	6,8
	Emisiones de CO ₂ (g/km)	115 ⁽³⁾	120 ⁽³⁾	130	125 ⁽³⁾	130	114 ⁽³⁾	119	139 ⁽³⁾	144	160 ⁽³⁾	180
	Capacidad del depósito (l)	60										
DIMENSIONES (m)	Longitud total	4,276										
	Anchura total / con retrovisores plegados / desplegados	1,815 / 1,879 / 2,038										
	Altura	1,498										
	Distancia entre ejes	2,608										
	Voladizo delantero / trasero	0,926 / 0,742										
	Vía delantera / trasera	15" : 1,536/1,531; 16"et 17" : 1,526/1,521; 18" : 1,522/1,517										
MALETERO	Volumen útil total (dm ³) ⁽²⁾	348 / 430										
PESO (kg)	En vacío	1 303	1 322	1 337	1 319	1 421	1 447					
AERODINÁMICA	SCx (m²)	0,68					0,693					

⁽¹⁾ Con overboost ⁽²⁾ Prestaciones realizadas en modo automático⁽³⁾ Neumáticos de bajo consumo⁽⁴⁾ Volumen de maletero según método VDA 210 / litros de agua

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - **308 CC**

Síntesis - 10/2010



		GASOLINA					DIESEL		
		1.6 l VTi "120" CCM5 EP6C Euro 5	1.6 l THP "156" CCM6 EP6CDT Euro 5	1.6 l THP "156" CCA6	1.6 l THP "200" CCM6 EP6CDTX Euro 5	1.6 l HDi FAP "112" CCM6 DV6CTED4 Euro 5	2.0 l HDi FAP "140" CCM6 DW10BTED4 Euro 5	2.0 l HDi FAP "163" CCA6 ⁽⁵⁾ DW10C Euro 5	
GENERALIDADES	Cilindrada (c.c.)	1 598					1 560	1 997	
	Potencia máxima en kW (o CV) / régimen (rpm)	88 (120) / 6 000	115 (156) / 6 000		147 (200) / 5 500 à 6 800	82 (112) / 3 600	103 (140) / 4 000	120 (163) / 3 750	
	Par máximo (Nm) / régimen (rpm)	160 / 4 250	240 / 1 400 à 4 000		275 / 1 700 à 4 500	270 - 285 ⁽¹⁾ / 1 750 à 2 000	320 - 340 ⁽¹⁾ / 2 000	340 / 2 000	
	Caja de cambios	BE4 / 5N - 5 manual	MCM / B - 6 manual	AT6 - 6 automática	MCM / A - 6 manual	MCM / E - 6 manual	ML6C - 6 manual	AM6C - 6 automática	
	Neumáticos	205/55R16 ⁽³⁾ - 215/55R16 - 225/45R17 - 225/40R18							
PRESTACIONES (conductor solo)	Velocidad máxima (km/h)	195	215	121	240	192	208	202	
	Aceleración (segundos)								
	• 1.000 m con salida parada	33,8 / 34,5	30,5 / 31,2	31,0 / 31,7	28,4 / 29,1	33,9 / 34,6	32,2 / 32,8	31,9 / 32,3	
	• De 0 a 100 km/h	12,0 / 12,9	9,6 / 10,2	9,8 / 10,4	8,3 / 8,8	12,2 / 13,0	10,8 / 11,4	10,3 / 10,9	
	Recuperaciones (segundos)								
	• De 80 a 120 km/h en la penúltima marcha	11,2 / 12,1	9,6 / 10,4	6,3 / 6,8 ⁽²⁾	7,5 / 7,9	11,1 / 12,0	8,6 / 9,3	6,8 / 7,3 ⁽²⁾	
	• De 80 a 120 km/h en la última marcha	16,0 / 17,4	12,2 / 13,3	--	8,7 / 9,5	13,9 / 15,1	11,3 / 12,0	--	
CONSUMOS	ECE - consumo urbano (l/100 km)	9,3 ⁽³⁾	9,5	10,0	10,7	9,3	6,4 ⁽³⁾	6,6	8,7
	EUDC - consumo extra urbano(l/100 km)	5,5 ⁽³⁾	5,7	5,5	5,8	5,6	4,4 ⁽³⁾	4,6	5,4
	Consumo mixto (l/100 km)	6,9 ⁽³⁾	7,1	7,2	7,7	7,0	5,1 ⁽³⁾	5,3	6,6
	Emisiones de CO ₂ (g/km)	159 ⁽³⁾	164	167	179	162	133 ⁽³⁾	138	172
	Capacidad del depósito (l)	60							
DIMENSIONES (m)	Longitud total	4,440							
	Anchura total / con retrovisores plegados / desplegados	1,817 / 1,872 / 2,039							
	Altura	1,426							
	Distancia entre ejes	2,605							
	Voladizo delantero / trasero	0,929 / 0,906							
	Vía delantera / trasera	16"et 17" : 1,526/1,521; 18" : 1,522/1,517							
MALETERO	Volumen útil total (dm ³) ⁽²⁾	En Coupé : 403 / 465 - En Cabriolet : 226 / 266							
PESO (kg)	En vacío	1 480	1 515	1 530	1 535	1 525	1 599	1 625	
AERODINÁMICA	SCx	0,654	0,670		0,71	0,657			

⁽¹⁾ Con overboost⁽²⁾ Prestaciones realizadas en modo automático⁽³⁾ Neumáticos de bajo consumo⁽⁴⁾ Volumen de maletero según método VDA 210 / litros de agua⁽⁵⁾ Lanzamiento a partir del otoño 2010