

Datos tecnicos **508 Berlina**

		1,6L VTi 120cv CMP6 (1)	1,6L THP 156cv CCM6	1,6L THP 156cv CCA6 (1)	1,6L HDi 112cv FAP CCM5	1,6L e-HDi 112cv FAP CMP6	2,0L HDi 140cv FAP CCM6	2,0L HDi 163cv FAP CCA6 (1)	2,2L HDi 204cv FAP CCA6
Dimensiones exteriores	Longitud (m)	4,792							
	Anchura total con / sin espejos (m)	2,068 / 1,920							
	Altura total (m)	1,456							
	Batalla (m)	2,817							
	Vía delantera (m)	0,985							
	Vía trasera (m)	0,99							
Dimensiones interiores	Número de plazas	5							
	Volumen maxi del maletero (L VDA)	545 l (- 48 l si rueda de rep.)							
	Profundidad del maletero (m)	1,052							
	Ancho máximo del maletero (m)	0,975							
	Altura máxima del maletero (m) bajo cubre equipaje	0,503							
Pesos	Tara nominal (kg)	1390	1400	1410	1405	1410	1430	1520	1540
	Total autorizado en carga (kg)	1945	1995	2015	1975	2005	2065	2105	2155
	Peso máximo remolque con frenos (kg)	1600	1800	1800	1400	1400	1790	1300	1900
Motores	Cilindrada (cm3)	1598	1598	1598	1560	1560	1997	1997	2179
	Número de cilindros	4 en línea							
	Número de válvulas por cilindro	4	4	4	2	2	4	4	4
	Potencia máxima en kW CEE/cv DIN a.r.p.m	88/120 a 6000	115/156 a 6000		82/112 a 3600		103/140 a 4000	120/163 a 3750	150/204 a 3500
	Par máximo Nm CEE a.r.p.m.	160 a 4250	240 de 1400 a 4000	240 de 1400 a 4000	240/254 de 1500 a 3000	270/285 de 1750 a 2000	320/340 a 2000	340 de 2000 a 3000	450 de 2000 a 2750
	Norma anticontaminación	Euro 5							
	Alimentación	Indirecta	Directa	Directa	HDI	HDI	HDI	HDI	HDI
	Mantenimiento	30000 km o 2 años	30000 km o 2 años	30000 km o 2 años	20000 km o 2 años	20000 km o 2 años	30000 km o 2 años	30000 km o 2 años	30000 km o 2 años
Prestaciones y consumos	Velocidad máxima (km/h)	203	222	220	190	197	210	225	234
	Aceleración 0- 100 km/h (seg.) conductor solo	11,5	8,6	9,2	11,3	11,9	9,8	9,2	8,2
	Aceleración 1.000 m. sl. / par. (seg.) conductor solo	32,8	29,3	30,3	32,9	33,1	31	30,2	28,9
	Carburante	Gasolina o E10	Gasolina o E10	Gasolina o E10	Gasóleo	Gasóleo	Gasóleo	Gasóleo	Gasóleo
	Capacidad depósito combustible (L)	72							
	Consumo Urbano (l/100Km.)	8,2	9,2	10,2	5,9	5,1	6,4	7,8	8
	Consumo Extra Urbano (l/100Km.)	5,1	4,8	5,3	4,1	4	3,9	4,5	4,4
	Consumo Mixto (l/100Km.)	6,2	6,4	7,1	4,7	4,4	4,8	5,7	5,7
	Emisiones CO2 (g/Km.)	144	149	164	124	115	125	149	150
CC	Tipo	Manual Pilotada	Manual	Automática	Manual	Manual Pilotada	Manual	Automática	Automática
	Número de velocidades	6	6	6	5	6	6	6	6
Ruedas	Tipo de neumáticos (Serie u opción según versión)	215/60R16	215/60R16	—	215/60R16	215/60R16	215/60R16	215/60R16	—
		—	215/55R17	215/55R17	215/55R17	215/55R17	215/55R17	215/55R17	—
		—	235/45R18	235/45R18	235/45R18	235/45R18	235/45R18	235/45R18	235/45R18
		—	—	—	—	—	—	—	235/40R19
	Rueda de repuesto	Serie : Homogenea acero o homogenea aleación 2.2 HDi 204Cv FAP CCA6 : Galleta 18"							
Frenos y suspensiones	Tipo de frenos delanteros	De tipo X con discos ventilados							
	Tipo de frenos traseros	Discos macizos							
	Tipo de suspensión delantera	Eje delantero pseudo-Mc Pherson							
	Tipo de suspensión trasera	Tren multibrazo							
	Tipo de suspensión delantero específica GT	Tren delantero de doble triángulo con pivote desacoplado							

(1) Disponibles durante el año 2011

Datos tecnicos **508 SW**

		1,6L VTi 120cv CMP6 (1)	1,6L THP 156cv CCM6	1,6L THP 156cv CCA6 (1)	1,6L HDi 112cv FAP CCM5	1,6L e-HDi 112cv FAP CMP6	2,0L HDi 140cv FAP CCM6	2,0L HDi 163cv FAP CCA6 (1)	2,2L HDi 204cv FAP CCA6
Dimensiones exteriores	Longitud (m)	4,813							
	Anchura total con / sin espejos (m)	2,068 / 1,920							
	Altura total (m)	1,476							
	Batalla (m)	2,817							
	Vía delantera (m)	0,985							
	Vía trasera (m)	1,011							
Dimensiones interiores	Número de plazas	5							
	Volumen maxi del maletero (L VDA)	560 l (- 48 l si rueda de rep.)							
	Profundidad del maletero (m)	1,06							
	Ancho máximo del maletero (m)	1,113							
	Altura máxima del maletero (m) bajo cubre equipaje	0,505							
Pesos	Tara nominal (kg)	1410	1420	1430	1405	1410	1430	1540	1660
	Total autorizado en carga (kg)	2055	2080	2100	2080	2100	2140	2180	2280
	Peso máximo remolque con frenos (kg)	1575	1775	1775	1475	1475	1775	1375	1875
Motores	Cilindrada (cm ³)	1598	1598	1598	1560	1560	1997	1997	2179
	Número de cilindros	4 en ligne							
	Número de válvulas por cilindro	4	4	4	2	2	4	4	4
	Potencia máxima en kW CEE/cv DIN a.r.p.m	88/120 a 6000	115/156 a 6000		82/112 a 3600		103/140 a 4000	120/163 a 3750	150/204 a 3500
	Par máximo Nm CEE a.r.p.m.	160 a 4250	240 de 1400 a 4000	240 de 1400 a 4000	240/254 de 1500 a 3000	270/285 de 1750 a 2000	320/340 a 2000	340 de 2000 a 3000	450 de 2000 a 2750
	Norma anticontaminación	Euro 5							
	Alimentación	Indirecta	Directa	Directa	HDI	HDI	HDI	HDI	HDI
	Mantenimiento	30000 km ou 2 ans	30000 km ou 2 ans	30000 km ou 2 ans	20000 km ou 2 ans	20000 km ou 2 ans	30000 km ou 2 ans	30000 km ou 2 ans	30000 km ou 2 ans
Prestaciones y consumos	Velocidad máxima (km/h)	203	218	217	188	194	210	223	232
	Aceleración 0-100 km/h (seg.) conductor solo	11,8	8,8	9,5	11,6	12,3	10,1	9,5	8,4
	Aceleración 1.000 m. sal. / par. (seg.) conductor solo	33,1	29,6	30,6	33,3	33,5	31,3	30,5	29,2
	Carburante	Gasolina o E10	Gasolina o E10	Gasolina o E10	Gasóleo	Gasóleo	Gasóleo	Gasóleo	Gasóleo
	Capacidad depósito combustible (L)	72							
	Consumo Urbano (l/100Km.)	8,2	9,3	10,4	5,9	5,1	6,8	7,8	8,1
	Consumo Extra Urbano (l/100Km.)	5,2	5	5,5	4,2	4,1	4	4,5	4,7
	Consumo Mixto (l/100Km.)	6,3	6,5	7,3	4,8	4,5	5	5,7	5,9
	Emisiones CO ₂ (g/Km.)	145	150	169	125	116	130	150	154
CC	Tipo	Manual Pilotada	Manual	Automática	Manual	Manual Pilotada	Manual	Automática	Automática
	Número de velocidades	6	6	6	5	6	6	6	6
Ruedas	Tipo de neumáticos (Serie u opción según versión)	215/60R16	215/60R16	—	215/60R16	215/60R16	215/60R16	215/60R16	—
		—	215/55R17	215/55R17	215/55R17	215/55R17	215/55R17	215/55R17	—
		—	235/45R18	235/45R18	235/45R18	235/45R18	235/45R18	235/45R18	235/45R18
		—	—	—	—	—	—	—	235/40R19
	Rueda de repuesto	Serie : Homogenea acero o homogenea aleación 2.2 HDi 204Cv FAP CCA6 : Galleta 18"							
Frenos y suspensiones	Tipo de frenos delanteros	De tipo X con discos ventilados							
	Tipo de frenos traseros	Discos macizos							
	Tipo de suspensión delantera	Eje delantero pseudo-Mc Pherson							
	Tipo de suspensión trasera	Tren multibrazo							
	Tipo de suspensión delantero específica GT	Tren delantero de doble triángulo con pivote desacoplado							

(1) Disponibles durante el año 2011

Dimensiones

Berlina



A

SW



A