CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Nuevo SEAT Alhambra



	1.4 TSI 150 CV (110 kW) Ecomotive Technology	
MOTOR		
Tipo	4 cilindros - 16v	
Cilindrada (cc)	1.390	
Diámetro x carrera (mm)	76,5/75,6	
Ratio de compresión	10:1	
Potencia máxima (CV/kW/rpm)	150/110/5800	
Par máximo (Nm/rpm)	240/1500-4000	
Alimentación	Inyección directa, turboco <mark>mpresor,</mark> compresor e intercooler	
Encendido	Electrónico controlad <mark>o por ma</mark> pa de características	
Combustible	Gas <mark>oli</mark> na sin plomo 95	
Control de emisiones	EU-5	
Alternador (A)	140	
Batería (Ah)	68	
	08	
PRESTACIONES		
Velocidad máxima (km/h)	197	
Aceleración 0-80 km/h (s)	6,9	
Aceleración 0-100 km/h (s)	10,7	
Recuperación 80-120 km/h (s) (V)	13,5	
CONSUMOS *		
Ciclo urbano (l/100 km)	9,2	
Ciclo extraurbano (l/100 km)	6,1	
Ponderado (l/100 km)	7,2	
Emisión CO2 ponderada (g/km)	167	
TRANSMISIÓN		
Caja de cambios	Manual 6 v	
Caja de Callibios	3,769 (1)	
"		
IV		
N N		
V		
R		
Grupo reducción 1	4,235	
Grupo reducción 2	3,273	
	3,273	
CHASIS		
Suspensión delantera	Independiente tipo McPherson, muelles helicoidales y amortiguadores hidráulicos, barra estabilizadora 23,6 mm(***)/25/22 mm(***)	
Suspension detailtera	Independiente eje multibrazo (4), muelles helicoidales, amortiquadores hidráulicos, barra	
Suspensión trasera	estabilizadora 20 mm	
Dirección, tipo	Servodirección electromecánica	
Diámetro giro entre paredes (m)	11,9	
Frenos, sistema	ABS / ESP	
Frenos delanteros / traseros, tipo	Discos Ventilados 312 x 25 / Discos 282 x 12	
Llantas	6,5] x 16" - 7,0] x 17"	
Neumáticos	205/60 R16 - 215/60 R16 - 225/50 R17	
	205/00 KTO 215/00 KTO 225/30 KT/	
CARROCERÍA		
Тіро	Monovolumen	
Longitud/anchura/altura (mm)	4854/1904/1720	
Distancia entre ejes (mm)	2919	
Vía delantera/trasera (mm)	1557 - 1569/1605 - 1617	
Capacidad maletero 5 asientos (I)	809 (hasta bandeja) / 2430 (hasta el techo con 2ª fila abatida)	
Capacidad maletero 7 asientos (l)	267 (hasta bandeja)) / 2297 (hasta techo con 2ª y 3ª fila abatida)	
Capacidad depósito (l)	70	
PESOS		
Peso en orden de marcha (sin conductor) (kg)	1648(**)/1696(***)	
Peso máximo admisible (kg)	2290(**)/2480(***)	
Máx. remolcable con freno (kg)	1800	
* Consumo mínimo homologado	I	

* Consumo mínimo homologado (**) SEAT Alhambra 5 asientos (***) SEAT Alhambra 7 asientos

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Nuevo SEAT Alhambra



	2.0 TDI CR 140 CV (103 kW) E Ecomotive	2.0 TDI CR 140 CV (103 kW) Ecomotive Technology	2.0 TDI CR 170 CV (125 kW) Ecomotive Technology	
MOTOR			4	
Гіро	4 cilindros - 16v			
Cilindrada (cc)	1.968			
Diámetro x carrera (mm)	81 x 95,5			
Ratio de compresión	16,5		16	
Potencia máxima (CV/kW/rpm)	140/103/4200		170/125/4200	
Par máximo (Nm/rpm)	320/1750		350/1750	
Alimentación	Inyección directa de conduc <mark>to común</mark>			
ncendido	Autoencendido por elevación térmica			
Combustible	Diesel			
Control de emisiones	Disaer. EU-5			
Alternador (A)	180			
Batería (Ah)	68			
		7		
PRESTACIONES				
/elocidad máxima (km/h)	194	191	204	
Aceleración 0-80 km/h (s)	7,7		6,6	
Aceleración 0-100 km/h (s)	10),9	9,8	
ecuperación 80-120 km/h (s) (V)	12		9,7	
CONSUMOS *			•	
	6,8**/6,9***	6,9	6,7	
Ciclo urbano (l/100 km)	4,8**/4,9***	5.0	5,4	
Ciclo extraurbano (I/100 km)	4,8***/5,6***	5,7	5,4	
Ponderado (l/100 km)				
misión CO2 ponderada (g/km)	143**/146***	149	154	
RANSMISIÓN				
Caja de cambios	Manual 6 v	Automática 6 v	Automática 6 v	
I	3,769 (1)	3,461 (1)	3,461 (1)	
II	1,959 (1)	2,05 (1)	2,045 (1)	
III	1,257 (1)	1,3 (1)	1,3 (1)	
 IV	0,869 (1)	0,902 (1)	0,902 (1)	
v	0,857 (2)	0,914 (2)	0,914 (2)	
VI	0,717 (2)	0,756 (2)	0,756 (2)	
R	4,549 (2)	3,989 (2)	3,989 (2)	
Grupo reducción 1	3,944	4,375	4,375	
Grupo reducción 2	3,087	3,333	3,333	
	3,007	3,333	5,555	
HASIS				
Suspensión delantera	Independiente tipo McPherson, muelles helicoidales y amortiguadores hidráulicos, barra estabilizadora 23,6 mm(**)/25/22 mm(***)			
Suspensión trasera	Independiente eje multibrazo (4), muelles helicoidales, amortiguadores hidráulicos, barra estabilizadora (20 mm)			
Dirección, tipo	Servodirección electromecánica			
Diámetro giro entre paredes (m)	11,9			
renos, tipo	ABS / ESP			
renos delanteros / traseros (mm)	Discos ventilados 312 x 25/Discos 282 x 12	Discos ventilados 314 x 30/Discos 282 x 12	Discos ventilados 314 x 30/Discos 282 x 12	
lantas		6,5J x 16" - 7,0J x 17"	·	
leumáticos	205/60 R16 - 225/50 R17			
ARROCERÍA		M		
ipo	Monovolumen			
ongitud/anchura/altura (mm)	4854/1904/1720			
istancia entre ejes (mm)		2919		
ía delantera/trasera (mm)	1557 - 1569/1605 - 1617			
apacidad maletero 5 asientos (I)	809 (hasta bandeja) / 2430 (hasta el techo con 2ª fila abatida)			
apacidad maletero 7 asientos (l)	267 (hasta bandeja)) / 2297 (hasta techo con 2ª y 3ª fila abatida)			
Capacidad depósito (l)	70			
ESOS				
Peso en orden de marcha (sin conductor) (kg)	1699(**)/1747(***)	1728(**)/1776(***)	1728(**)/1776(***)	
	10//(//1/4/()			
	22/0(**)/2510(***)	2270(**) /2540(***)	2270(**)/2540(***)	
eso máximo admisible (kg) Máx. remolcable con freno (kg)	2340(**)/2510(***)	2370(**)/2540(***) 2200	2370(**)/2540(***)	

* Consumo mínimo homologado (**) SEAT Alhambra 5 asientos (***) SEAT Alhambra 7 asientos