



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SEAT Exeo

	2.0 TSI 200 CV (147 kW) Multitronic
MOTOR	
Tipo	4 cilindros - 16v
Cilindrada (cc)	1.984
Diámetro x carrera (mm)	82,5 x 92,8
Ratio de compresión	10,3
Potencia máxima (CV/kW/rpm)	200/147/5100
Par máximo (Nm/rpm)	280/1800
Alimentación	Inyección directa, turbocompresor e intercooler
Encendido	Electrónico controlado por mapa de características
Combustible	Gasolina sin plomo
Control de emisiones	EU-5
Alternador (A)	140
Batería (Ah)	70/80/95
PRESTACIONES	
Velocidad máxima (km/h)	235
Aceleración 0-100 km/h (s)	7,3
Recuperación 80-120 km/h en marcha vel. máx. (s)	-
Aceleración 1000 m (s)	28,1
CONSUMOS	
Ciclo urbano (l/100 km)	10,6
Ciclo extraurbano (l/100 km)	6,0
Ponderado (l/100 km)	7,7
Emisiones CO2 ponderada (g/km)	179
TRANSMISIÓN	
Caja de cambios	Automática 6 v, con levas en el volante
Grupo reducción	4,778
CHASIS	
Suspensión delantera	Eje multibrazo (4)
Suspensión trasera	Eje multibrazo trapezoidal
Dirección, tipo	Cremallera de dirección hidráulica
Diámetro giro entre paredes (m)	11,2
Frenos, sistema	Doble circuito hidráulico, sistema de frenos en diagonal con servo
Frenos delanteros / traseros	Discos Ventilados 320 x 30/Discos 288 x 12
Llantas	16", 17", 18"
Neumáticos	205/55 R16 - 225/45 R17 - 225/40 R18
CARROCERÍA	
Tipo	4 puertas berlina
Longitud/anchura/altura (mm)	4661/1772/1430
Distancia entre ejes (mm)	2642
Vía delantera/trasera (mm)	1522/1523
Capacidad maletero (l)	460
Capacidad depósito (l)	70
PESOS	
Peso en orden de marcha (kg)	1455
Peso máximo admisible (kg)	2015
Máx.remolcable con freno (kg)	1500

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
SEAT Exeo


	2.0 TDI CR DPF 120 CV (88 kW)
MOTOR	
Tipo	4 cilindros - 16v
Cilindrada (cc)	1.968
Diámetro x carrera (mm)	81 x 95,5
Ratio de compresión	16,5
Potencia máxima (CV/kW/rpm)	120/88/4000
Par máximo (Nm/rpm)	290/1750-2500
Alimentación	Inyección directa de conducto común
Encendido	Inyector directo piezo-eléctrico
Combustible	Diesel
Control de emisiones	EU-5
Alternador (A)	140/150
Batería (Ah)	72/80/95
PRESTACIONES	
Velocidad máxima (km/h)	204
Aceleración 0-100 km/h (s)	10,5
Recuperación 80-120 km/h en marcha vel. máx. (s)	13,4 (6ª)
Aceleración 1000 m (s)	32,2
CONSUMOS	
Ciclo urbano (l/100 km)	7,4
Ciclo extraurbano (l/100 km)	4,1
Ponderado (l/100 km)	5,3
Emisiones CO2 ponderada (g/km)	139
TRANSMISIÓN	
Caja de cambios	Manual 6 v
	I 3,667
	II 2,053
	III 1,286
	IV 0,939
	V 0,703
	VI 0,575
	R 3,4
Grupo reducción	3,556
Veloc. 1000 rpm en V/VI (km/h)	46,1/56,3
CHASIS	
Suspensión delantera	Eje multibrazo (4)
Suspensión trasera	Eje multibrazo trapezoidal
Dirección, tipo	Cremallera de dirección hidráulica
Diámetro giro entre paredes (m)	11,2
Frenos, sistema	Doble circuito hidráulico, sistema de frenos en diagonal con servo
Frenos delanteros / traseros	Discos Ventilados 288 x 25/Discos 245 x 10
Llantas	16", 17", 18"
Neumáticos	205/55 R16 - 225/45 R17 - 225/40 R18
CARROCERÍA	
Tipo	4 puertas, berlina
Longitud/anchura/altura (mm)	4661/1772/1430
Distancia entre ejes (mm)	2642
Vía delantera/trasera (mm)	1522/1523
Capacidad maletero (l)	460
Capacidad depósito (l)	70
PESOS	
Peso en orden de marcha (kg)	1430
Peso máximo admisible (kg)	1990
Máx.remolcable con freno (kg)	1300

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
SEAT Exeo ST


	2.0 TSI 200 CV (147 kW) Multitronic
MOTOR	
Tipo	4 cilindros - 16v
Cilindrada (cc)	1.984
Diámetro x carrera (mm)	82,5 x 92,8
Ratio de compresión	10,3
Potencia máxima (CV/kW/rpm)	200/147/5100
Par máximo (Nm/rpm)	280/1800
Alimentación	Inyección directa, turbocompresor e intercooler
Encendido	Electrónico controlado por mapa de características
Combustible	Gasolina sin plomo
Control de emisiones	EU-5
Alternador (A)	140
Batería (Ah)	70/80/95
PRESTACIONES	
Velocidad máxima (km/h)	230
Aceleración 0-100 km/h (s)	7,6
Recuperación 80-120 km/h en marcha vel. máx. (s)	-
Aceleración 1000 m (s)	28,4
CONSUMOS	
Ciclo urbano (l/100 km)	10,6
Ciclo extraurbano (l/100 km)	6,0
Ponderado (l/100 km)	7,7
Emisiones CO2 ponderada (g/km)	179
TRANSMISIÓN	
Caja de cambios	Automática 6 v, con levas en el volante
Grupo reducción	4,778
CHASIS	
Suspensión delantera	Eje multibrazo (4)
Suspensión trasera	Eje multibrazo trapezoidal
Dirección, tipo	Cremallera de dirección hidráulica
Diámetro giro entre paredes (m)	11,2
Frenos, sistema	Doble circuito hidráulico, sistema de frenos en diagonal con servo
Frenos delanteros / traseros	Discos Ventilados 320 x 30/Discos 288 x 12
Llantas	16", 17", 18"
Neumáticos	205/55 R16 - 225/45 R17 - 225/40 R18
CARROCERÍA	
Tipo	5 puertas, station wagon
Longitud/anchura/altura (mm)	4666/1772/1454 (con barra en techo)
Distancia entre ejes (mm)	2642
Vía delantera/trasera (mm)	1522/1523
Capacidad maletero (l)	442
Capacidad depósito (l)	70
PESOS	
Peso en orden de marcha (kg)	1515
Peso máximo admisible (kg)	2075
Máx.remolcable con freno (kg)	1500

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
SEAT Exeo ST


	2.0 TDI CR DPF 120 CV (88 kW)
MOTOR	
Tipo	4 cilindros - 16v
Cilindrada (cc)	1.968
Diámetro x carrera (mm)	81 x 95,5
Ratio de compresión	16,5
Potencia máxima (CV/kW/rpm)	120/88/4000
Par máximo (Nm/rpm)	290/1750-2500
Alimentación	Inyección directa de conducto común
Encendido	Inyector directo piezo-eléctrico
Combustible	Diesel
Control de emisiones	EU-5
Alternador (A)	140/150
Batería (Ah)	72/80/95
PRESTACIONES	
Velocidad máxima (km/h)	198
Aceleración 0-100 km/h (s)	10,9
Recuperación 80-120 km/h en marcha vel. máx. (s)	14,2 (6ª)
Aceleración 1000 m (s)	32,6
CONSUMOS	
Ciclo urbano (l/100 km)	7,5
Ciclo extraurbano (l/100 km)	4,3
Ponderado (l/100 km)	5,5
Emisiones CO2 ponderada (g/km)	143
TRANSMISIÓN	
Caja de cambios	Manual 6 v
	I 3,667
	II 2,053
	III 1,286
	IV 0,939
	V 0,703
	VI 0,575
	R 3,4
Grupo reducción	3,556
Veloc. 1000 rpm en V/VI (km/h)	46,1/56,3
CHASIS	
Suspensión delantera	Eje multibrazo (4)
Suspensión trasera	Eje multibrazo trapezoidal
Dirección, tipo	Cremallera de dirección hidráulica
Diámetro giro entre paredes (m)	11,2
Frenos, sistema	Doble circuito hidráulico, sistema de frenos en diagonal con servo
Frenos delanteros / traseros	Discos Ventilados 288 x 25/Discos 245 x 10
Llantas	16", 17", 18"
Neumáticos	205/55 R16 - 225/45 R17 - 225/40 R18
CARROCERÍA	
Tipo	5 puertas, station wagon
Longitud/anchura/altura (mm)	4666/1772/1454 (con barra en techo)
Distancia entre ejes (mm)	2642
Vía delantera/trasera (mm)	1522/1523
Capacidad maletero (l)	442
Capacidad depósito (l)	70
PESOS	
Peso en orden de marcha (kg)	1490
Peso máximo admisible (kg)	2050
Máx.remolcable con freno (kg)	1300