

# Especificaciones

MOTOR	1.6 Valvematic	1.8 Valvematic	Multidrive S	2.0 D-4D	2.2 D-4D 150	
	T/M6	T/M6		T/M6	T/M6	T/A6
Código del motor	1ZR-FAE	2ZR-FAE		1AD-FTV	2AD-FTV	2AD-FHV
Tipo	4 cilindros in línea					
Tipo de combustible	Gasolina	Gasolina		Diesel	Diesel	Diesel
Mecanismo de válvulas	DOHC					
Cilindrada (cm³)	1598	1798		1998	2231	2231
Diámetro x carrera (mm)	80,5 x 78,5	80,5 x 88,3		86 x 86	86 x 96	86 x 96
Índice de compresión (:1)	10,7	10,5		15,8	15,7	15,7
Potencia máx. (DIN) kW/rpm	(132) 97/6400	(147) 108/6400		(126) 93/3600	(150) 110/3600	(150) 110/3600
Par máximo (Nm/rpm)	160/4400	180/4000		310/1800-2400	340/2000-2800	340/2000-2800

## TRANSMISIÓN

TRANSMISIÓN							
Tipo		Disco único en seco para transmisión manual / Convertidor de par con bloqueo de embrague puente para transmisión Multidrive					
Motor		1.6 Valvematic	1.8 Valvematic		2.0 D-4D	2.2 D-4D 150	
		T/M6	T/M6	Multidrive S	T/M6	T/M6	T/A6
Factores de marcha	1.ª	3,538	3,538	-	3,818	3,538	3,300
	2.ª	1,913	1,913	-	1,913	1,913	1,900
	3.ª	1,310	1,310	-	1,218	1,218	1,420
	4.ª	0,971	0,971	-	0,860	0,880	1,000
	5.ª	0,818	0,818	-	0,790	0,809	0,713
	6.ª	0,700	0,700	-	0,673	0,673	0,608
	Directa	-	-	2,386 - 0,411	-	-	-
	Marcha atrás	3,333	3,333	2,505	4,139	3,831	4,148

FRENOS		
Tipo	Motores gasolina y diesel 2.0	Motores diesel 2.2
Delanteros	Disco ventilado (Ø295x26 mm)	Disco ventilado (Ø320x26 mm)
Traseros	Disco sólido (Ø290x11 mm)	Disco sólido (Ø290x11 mm)
Características adicionales	ABS	ABS
	EBD	EBD
	BA	BA
	VSC+	VSC+
	TRC	TRC
DIRECCIÓN		
Tipo	Cremallera	
Factor (:1)	14,5, 14,4 (con pack Rough Road)	
Giros (bloqueo a bloqueo)	2,9	
Radio mín. de giro – neumático (m)	5,4	
Característica adicional	Dirección asistida eléctrica (EPS)	

SUSPENSIONES							
Delanteros		MacPherson					
Traseros		Doble triángulo					
PRESTACIONES		1.6 Valvematic	1.8 Valvematic		2.0 D-4D	2.2 D-4D 150	
		T/M6	T/M6	Multidrive S	T/M6	T/M6	T/A6
Velocidad máx. (km/h)	SD	200	200		200	210	205
	CS	195	200		200	210	205
0-100 km/h (s)	SD	10,4	9,4	10,4	9,7	8,9	9,5
	CS	10,6	9,7	10,7	10	9,2	9,8
DIMENSIONES INTERIORES		Sedán			Cross Sport		
Longitud interior (mm)		1959					
Anchura interior (mm)		1508					
Altura interior (mm)		118					

EMISIONES DE CO <sub>2</sub>		1.6 Valvematic T/M6	1.8 Valvematic T/M6	Multidrive S	2.0 D-4D T/M6 CCo	2.2 D-4D 150 T/M6 DPF	T/A6 DPNR
Urbano (g/km)	SD	196	199	201	173	185/187*	216/218*
	CS	198	202	202	174	189/190*	223/225*
Extra-urbano (g/km)	SD	127	127	131	111/113*	124/126*	141/144*
	CS	127	128	133	115	128/130*	145/148*
Combinado (g/km)	SD	152	154	157	134/135*	147/149*	169/171*
	CS	153	155	158	136	150/152*	174/176*

\* En función del equipamiento

CONSUMO DE COMBUSTIBLE		1.6 Valvematic T/M6	1.8 Valvematic T/M6	Multidrive S	2.0 D-4D T/M6 CCo	2.2 D-4D 150 T/M6 DPF	T/A6 DPNR	
Urbano (l/100 km)	SD	8,3	8,5	8,6	6,5/6,6*	7,0/7,1*	8,4	
	CS	8,4	8,6	8,6	6,6	7,1/7,2*	8,6/8,7*	
Extra-urbano (l/100 km)	SD	5,4	5,4	5,6	4,2/4,3*	4,7/4,8*	5,8/5,9*	
	CS	5,4	5,5	5,6	4,3	4,8/4,9*	6,0/6,1*	
Combinado (l/100 km)	SD	6,5	6,5	6,7	5,1	5,5/5,6*	6,8	
	CS	6,5	6,6	6,7	5,2	5,6/5,7*	7,0/7,1*	
Capacidad del depósito		60						

\* En función del equipamiento

Exención de responsabilidad

- El consumo de combustible y los valores de CO<sub>2</sub> se miden en un entorno controlado, de acuerdo con las exigencias de la Directiva 80/1268/CEE, incluidas las enmiendas de la misma, con un vehículo básico. Para obtener más información sobre el vehículo básico, póngase en contacto con Toyota España.
- El consumo de combustible y los valores de CO<sub>2</sub> de su vehículo pueden variar respecto a los medidos. El tipo de conducción, así como otros factores (como las condiciones de la vía, el tráfico, el estado del vehículo, el equipamiento instalado, la carga, el número de pasajeros...), afectan a la hora de determinar el consumo de combustible y las emisiones de CO<sub>2</sub> de un vehículo.

EMISIONES DE ESCAPE	1.6 Valvematic T/M6	1.8 Valvematic T/M6	Multidrive S	2.0 D-4D T/M6 CCo	2.0 D-4D T/M6 DPF	2.2 D-4D 150 T/M6 DPF	T/A6 DPNR
Clase Euro	Euro 4	Euro 4	Euro 4	Euro 4	Euro 5	Euro 5	Euro 5
Monóxido de carbono, CO	0,21	0,21	0,24	0,23	0,254	0,161	
Hidrocarburos, HC (g/km)	0,03	0,03	0,04	-	-	-	
Óxidos de nitrógeno, Nox (g/km)	0,01	0,02	0,01	0,14	0,151	0,162	
HC y Nox (g/km)	-	-	-	0,16	0,164	0,171	
Partículas, PM (g/km)	-	-	-	0,014	0,001	0,001	

DIMENSIONES EXTERIORES	Sedán	Cross Sport
Longitud total (mm)	4695	4765
Anchura total (mm)	1810	1810
Altura global (mm)	1480	1480
Distancia entre ejes (mm)	2700	2700
Ancho de vía (mm) delantero	1560 (16")/1550 (17" y 18")	
Ancho de vía (mm) trasero	1550 (16")/1540 (17" y 18")	
Voladizo delantero (mm)	965	
Voladizo trasero (mm)	1030	1100
Coefficiente de resistencia (Cd)	0,28	0,29

COMPARTIMIENTO DE EQUIPAJE	Sedán	Cross Sport
Capacidad equipaje VDA, asientos traseros sin abatir (L)	509	543
Capacidad equipaje VDA, asientos traseros abatidos (L)	-	1609
Longitud con asientos traseros sin abatir (mm)	960	1105
Longitud con asientos traseros abatidos (mm)	1685	1715
Anchura máx. (mm)	1470	1550
Altura (mm)	530	765

PESO		1.6 Valvematic	1.8 Valvematic	2.0 D-4D		2.2 D-4D 150	
		T/M6	T/M6	Multidrive S	T/M6	T/M6	T/A6
Tara (kg)	SD	1365/1435	1370/1455	1405/1475	1490/1580	1515/1600	1535/1615
	CS	1400/1445	1405/1510	1430/1530	1520/1635	1545/1635	1570/1650
Peso máximo (kg)	SD	1,95	2000	2020	2100	2140	2140
	CS	1,95	2000	2020	2100/2130	2140	2140
Capacidad de remolque (kg)	Con frenos	1400	1500	1600	1600	1800	1600
	Sin frenos	500	500	500	500	500	500

## Equipamiento

### NEUMÁTICOS Y LLANTAS

Llantas de aleación de 16" (17" 2.2 D-4D)

Llantas de aleación de 17" (siempre de serie con 2.2 D-4D)

Llantas de aleación de 18"

	Active	Advance	Executive
Llantas de aleación de 16" (17" 2.2 D-4D)	serie	-	-
Llantas de aleación de 17" (siempre de serie con 2.2 D-4D)	-	serie	serie
Llantas de aleación de 18"	-	-	opc

## CONFORT

	Active	Advance	Executive
Climatizador auto. Bizona	serie	serie	serie
Hueco portaobjetos central con tapa deslizante *	serie	serie	serie
Volante de cuero con mandos de audio y control de teléfono móvil	serie	serie	serie
Volante de cuero con mandos de audio, reconocimiento de voz y control del teléfono móvil	opc	opc	opc
Consola central y paneles de las puertas de titanio	serie	-	-
Consola central y paneles de las puertas inspirados en Takesumi	-	serie	serie
Cruise control con limitador de velocidad **	serie	serie	serie
Retrovisores exteriores eléctricos plegables y retrovisor interior electrocromático (con regulación automática)	-	serie	serie
Sensor de lluvia	serie	serie	serie
Sensor de iluminación	serie	serie	serie
Elevalunas eléctricos delanteros	serie	serie	serie
Elevalunas eléctricos traseros	serie	serie	serie
Faros antiniebla delanteros	serie	serie	serie
Sistema de entrada y arranque inteligentes	-	serie	serie
Cortinilla de protección solar en luna trasera (SD)	-	serie	serie
Cristal oscurecido (CS)	-	serie	serie

## CONFORT

	Active	Advance	Executive
Protección solar luna y ventanas traseras (SD)	-	-	serie
Soporte lumbar eléctrico 2 direcciones	serie	serie	serie
Columna dirección ajustable eléctricamente con 2 memorias	-	-	serie
Asientos y acabados puertas de cuero (negro o beige)	-	-	serie
Asientos delanteros calefactables	-	-	serie
Asientos delanteros eléctricos (C y P 8 direcciones) con 2 memorias (C)	-	-	serie
Freno de mano eléctrico (incl. desbloqueo automático con T/M)	serie	serie	serie
Faros delanteros bi-xenon HID + AFS + limpiaфарos delanteros	-	opc	opc
Techo panorámico (CS)	-	opc	opc
Sensores traseros de aparcamiento	opc	opc	opc
Comunicación con el maletero	serie	serie	serie

\* Con portavasos y cenicero y detalle cromado

\*\* Disponible según motorizaciones

**INFORMACIÓN Y EQUIPO DE SONIDO**

	Active	Advance	Executive
Sistema de sonido de 6 altavoces con radio/CD con conectividad Bluetooth (teléfono móvil)	serie	serie	serie
Sistema de sonido Premium de 11 altavoces con conectividad Bluetooth (teléfono móvil) y cargador interno de seis CD	-	-	opc
Sistema de navegación con pantalla táctil (6,5") y mapas completos, con conectividad Bluetooth (para teléfonos móviles y reproductores de audio) y función audio streaming (A2DP).	opc	-	-
Sistema de navegación con pantalla táctil (7") y mapas completos, con pack Multimedia: conectividad Bluetooth para teléfonos móviles y reproductores de audio, sistema de sonido superior con 11 altavoces, servidor de música con disco duro de 10 GB, cámara trasera para aparcamiento y función audio streaming (A2DP).	-	opc	opc

**SEGURIDAD**

	Active	Advance	Executive
Airbags SRS delanteros	serie	serie	serie
Airbags SRS delanteros laterales	serie	serie	serie
Airbags SRS de cortina laterales	serie	serie	serie
Airbags SRS de rodilla del conductor	serie	serie	serie
Reposacabezas activos delanteros 2 direcciones	serie	serie	serie
Indicador de frenado de emergencia	serie	serie	serie
Control de estabilidad del vehículo con asistencia a la dirección (VSC+)	serie	serie	serie
Control de tracción (TRC)	serie	serie	serie
Paquete de seguridad (Autodrive S)	-	-	opc
Sistema de aviso precolisión (2.2 D-4D T/A)			
Cruise control adaptativo (2.2 D-4D T/A)			
Asistencia de mantenimiento de carril + Aviso de salida de carril (2.2 D-4D T/A)			
Sistema automático de cierre de puertas	serie	serie	serie

Los detalles sobre las especificaciones y el equipamiento indicados están sujetos a las condiciones y requisitos locales y, por tanto, pueden variar de un país a otro. Todos los datos técnicos están sujetos a homologación final.