www.micoche.com
www.toyotaprensa.es

Equipamiento

Live - Principales características de equipamiento de serie

Aire Acondicionado
4 asideros superiores retraíbles
ABS + EBD + BA
Airbag delanteros frontales + laterales
Anclajes ISOFIX de 3 puntos, plazas traseras
Apertura remota tapa de combustible
Bloqueo infantil puertas traseras
Hueco portaobjetos en puertas
Bolsas en respaldo asientos delanteros
Cierre centralizado con mando a distancia
Columna dirección regulable en altura y profundidad
Consola central en negro
Desconexión manual airbag acompañante delantero
Dirección con asistencia eléctrica
Elevalunas delanteros eléctricos
Guantera doble
Indicador cambio eficiente de marcha
Instrumentación sistema Optitron
Luz delantera de lectura
Manual de instrucciones en castellano
Neumático repuesto temporal 125/70D17
Neumáticos 205/55R16; llantas acero
Ordenador de viaje
Parasoles delanteros con espejo y luz de cortesía
Pomo de cambio en uretano
Radio CD/MP3/WMA con 4 altavoces
Recordatorio sonoro de luces encendidas
Recordatorio visual y sonoro de olvido cinturones delanteros

www.micoche.com

TOYOTA

www.micoche.com
www.toyotaprensa.es

Reostato iluminación cuadro
Respaldos traseros plegables 60:40
Reposabrazos central trasero con portavasos
Retrovisores exteriores negros, eléctricos + calefactados
Tiradores exteriores de puerta negros
Volante de uretano

Opciones Live:

- VSC (control electrónico de estabilidad) + TRC (control electrónico de tracción)
- Pintura metalizada

Active - Equipamiento de serie adicional sobre Live

Climatizador automático monozona
Llantas de aleación de 16"
Faros antiniebla delanteros
Tapicería específica
Airbag de rodilla conductor
Airbag de cortina
Elevalunas delanteros y traseros eléctricos
Pomo de cambio en cuero
Radio CD/MP3/WMA 6 altavoces
Retrovisores exteriores color, eléctricos + calefactados
Tiradores exteriores de puerta color carroceria
Volante en cuero con mandos de audio

Opciones Active:

- VSC (control electrónico de estabilidad) + TRC (control electrónico de tracción)
- Pintura metalizada

www.micoche.com

www.micoche.com
www.toyotaprensa.es

Gama de Modelos

Toyota Corolla Sedán

			Live	Active
Gasolina	1.33 VVT-i Dual	6 T/M	-	•
Diesel	1.4 D-4D	6 T/M	•	•

Leyenda:

• : disponible

- : no disponible

6 T/M : Transmisión manual de 6 velocidades.

www.micoche.com

TOYOTA

www.micoche.com
www.toyotaprensa.es

Gama de Colores

Toyota Corolla Sedán

	Live	Active
Blanco	•	•
Plata Metal	•	•
Gris Mica Metal	•	•
Negro Mica Metal	•	•
Azul Oscuro Mica	•	•

www.micoche.com

TOYOTA

www.micoche.com
www.toyotaprensa.es

Especificaciones Técnicas

Toyota Corolla Sedán

Motor	1.33 VVT-i Dual	1.4 D-4D
Código	1NR-FE	1ND-TV
Combustible	Gasolina 95 Octanos (o superior)	Diesel 48 Cetanos (o superior)
Distribución	Variable (admisión) por cadena DOHC 16 válvulas con Dual VVT-i	Por cadena SOHC 8 válvulas
Cilindrada (cm^3)	1.329	1.364
Alimentación	Inyección electrónica con *common rail* e *intercooler*	Inyección directa
Diámetro x carrera (mm)	72,5 x 80,5	73,0 x 81,5
Relación de compresión (:1)	11,05	16,5
Potencia máxima CV DIN/rpm	101/6.000	90/3.800
Par máximo (Nm/rpm)	132/3.800	205/2.800
Nivel de emisiones	EURO IV	EURO IV

www.micoche.com

TOYOTA

www.micoche.com
www.toyotaprensa.es

Transmisión			
Tipo		Monodisco en seco	
Funcionamiento		Hidráulico: Transmisión manual eléctrico	
Motor		1.33 VVT-i Dual	1.4 D-4D
Desarrollos	1ª	3,538	3,538
	2ª	1,913	1,913
	3ª	1,310	1,310
	4ª	0,971	0,971
	5ª	0,818	0,714
	6ª	0,700	0,619
	Marcha atrás	3,333	3,333
Relación final		4,562	3,944

Frenos		
Tipo	1.33 VVT-i Dual	1.4 D-4D
Delanteros	Discos ventilados (ø 273 x 26 mm)	Discos ventilados (ø 273 x 26 mm
Traseros	Discos macizos (ø 270 x 10 mm)	Discos macizos (ø 270 x 10 mm)
Características adicionales	ABS (Sistema de Frenos Antibloqueo) EBD (Distribución Electrónica de la Presión de Frenado) BA (Asistente Frenada de Emergencia) VSC (Control de Estabilidad del Vehículo) + TRC (Control de Tracción del Vehículo) [opcional]	

Suspensión	
Delantera	Montante MacPherson
Trasera	Barra de torsión

TOYOTA

www.micoche.com
www.toyotaprensa.es

Dirección	
Tipo	Dirección asistida eléctrica (EPS). Piñón y cremallera
Relación (:1)	14,4
Giros (de tope a tope)	2,9
Radio de giro mínimo – neumático (m)	5,2
Características adicionales	Servodirección Eléctrica (EPS)

Dimensiones exteriores	
Longitud total (mm)	4.540
Anchura total (mm)	1.760
Altura total (mm)	1.470
Batalla (mm)	2.600
Vía delantera (mm)	1.525 con 205/55R16
Vía trasera (mm)	1.520 con 205/55R16
Voladizo delantero (mm)	935
Voladizo trasero (mm)	1.005
Coeficiente aerodinámico (Cd)	0,28

Dimensiones interiores	
Longitud interior (mm.)	1.915
Anchura interior (mm.)	1.450
Altura interior (mm.)	1.195

www.micoche.com

TOYOTA

www.micoche.com
www.toyotaprensa.es

Capacidad del Maletero	
Asientos posición normal	354 l.
Asientos en posición plegada	777 l.
Longitud (mm)[1]	1.780
Ancho max (mm)	1.570
Altura (mm.)	540

[1] Con asientos traseros abatidos

Peso (Kg)		
	1.33 VVT-i Dual	1.4 D-4D
	6 T/M	6 T/M
Peso neto	1295 - 1355	1335
Peso máximo	1720	1780
Capacidad remolque con frenos 12%	1000	1000
Capacidad remolque sin frenos	450	450

Prestaciones		
	1.33 VVT-i Dual	1.4 D-4D
Transmisión	6 T/M	6 T/M
Velocidad máxima (km/h)	180	175
0-100 km/h	13,1	11,9

www.micoche.com

TOYOTA

www.micoche.com
www.toyotaprensa.es

Consumo * (l/100 km/h)		
	1.33 VVT-i Dual	1.4 D-4D
Transmisión	6 T/M	6 T/M
Urbano	7,3	5,6
Extraurbano	4,9	4,0
Combinado	5,8	4,6
Depósito (L)	55 l	

* De acuerdo con la directiva básica 80/1268/EEC, última enmienda 2004/3/EC.

Emisiones CO_2 *		
	1.33 VVT-i Dual	1.4 D-4D
Transmisión	6 T/M	6 T/M
Urbano	172	148
Extraurbano	116	107
Combinado	136	122

* De acuerdo con la directiva básica 80/1268/EEC, última enmienda 2004/3/EC.

Otras emisiones*		
	1.33 VVT-i Dual	1.4 D-4D
Transmisión	6 T/M	6 T/M
CO	0,25	0,25
HC	0,06	-
NOX	0,02	0,17
HC+NOX	-	0,2
PM	-	0,02

* De acuerdo con la directiva básica 80/1268/EEC, última enmienda 2004/3/EC.

www.micoche.com