

Especificaciones técnicas

Motor	1.6 Valvematic	1.8 Valvematic	2.0 D-4D 126	2.2 D-4D 150
Código del motor	1ZR-FAE	2ZR-FAE	1AD-FTV	2AD-FHV
Tipo	4 cilindros, tipo en línea	4 cilindros, tipo en línea	4 cilindros, tipo en línea	4 cilindros, tipo en línea
Material del bloque del motor	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio
Tipo de combustible	Gasolina de 95 octanos	Gasolina de 95 octanos	Gasoil de 48 cetanos	Gasoil de 48 cetanos
Tipo de inyección	EFI	EFI	Common-rail c/ inyectores piezoeléctricos	Common-rail c/ inyectores piezoeléctricos
Presión de inyección (MPa)	-	-	200	200
Mecanismo de válvulas	16 válvulas DOHC Dual VVT-i con Valvematic por cadena		16 válvulas DOHC	16 válvulas DOHC
Cilindrada (cc) (cm ³)	1.598	1.798	1.998	2.231
Diámetro x carrera (mm)	80,5 x 78,5	80,5 x 88,3	86 x 86	86 x 96
Relación de compresión (:1)	10,7	10,5	15,8	15,7
Potencia máx. (CV) kW/rpm	(132) 97/6.400	(147) 108/6.400	(126) 93/3.600	(150) 110/3.600
Par máximo (Nm a rpm)	160/4.400	180/4.000	310/1.800-2.400	340/2.000-2.800
Nivel de emisiones	EURO IV	EURO IV	EURO IV	EURO V

Transmisión	1.6 Valvematic	1.8 Valvematic	2.0 D-4D 126	2.2 D-4D 150
Tipo	T/M 6 velocidades	T/M 6 velocidades	MultiDrive S	AutoDrive S
Código de transmisión	EC61	EC62	K311	EA65
Tipo de tracción	Tracción en las ruedas delanteras			
Tipo de embrague	Seco / Monodisco / Sistema diafragma	Seco / Monodisco / Sistema diafragma	-	Seco / Monodisco / Sistema diafragma
Relaciones de transmisión	1. ^a 3,538	3,538	2,386 – 0,411	3,818
	2. ^a 1,913	1,913		1,913
	3. ^a 1,392	1,392		1,218
	4. ^a 1,029	1,029		0,86
	5. ^a 0,875	0,818		0,79
	6. ^a 0,743	0,700		0,673
Marcha atrás	3,333	3,333	2,505	4,139
Grupo final	4,562	4,562	5,698	4,058, 3,450

Prestaciones	1.6 Valvematic	1.8 Valvematic		2.0 D-4D 126	2.2 D-4D 150
Transmisión	T/M 6 velocidades	T/M 6 velocidades	MultiDrive S	T/M 6 velocidades	AutoDrive S
Velocidad máxima (km/h)	185	190	185	185	195
Aceleración 0-100 km/h	11,7	10,4	11,1	11,3	10,1
Aceleración 0-400 m	17,9	17,1	17,9	17,8	17

Consumo de combustible	1.6 Valvematic	1.8 Valvematic		2.0 D-4D 126	2.2 D-4D 150
Transmisión	T/M 6 velocidades	T/M 6 velocidades	MultiDrive S	T/M 6 velocidades	AutoDrive S
Combinado (l/100km)	6,7	6,9	7	5,4	6,8
Extra-urbano (l/100 km)	5,6	5,7	5,9	4,5	5,8
Urbano (l/100 km)	8,6	8,9	8,7	7,0	8,4
Capacidad del depósito (l)	60	60	60	60	60

Nivel de emisiones	1.6 Valvematic	1.8 Valvematic		2.0 D-4D 126	2.2 D-4D 150
Transmisión	T/M 6 velocidades	T/M 6 velocidades	MultiDrive S	T/M 6 velocidades	AutoDrive S
Combinado (g/km)	158	162	164	140	178
Extra-urbano (g/km)	133	134	140	119	153
Urbano (g/km)	203	210	205	178	220

Suspension	
Delantera	Montantes MacPherson
Trasera	Eje torsional

Frenos	1.6 Valvematic	1.8 Valvematic	2.0 D-4D 126	2.2 D-4D 150
Tipo	Delanteros: Discos ventilados / Traseros: Discos			
Delanteros (mm)	Ø 295x26	Ø 295x26	Ø 295x26	Ø 320x26
Traseros (mm)	Ø 297x11	Ø 297x11	Ø 297x11	Ø 297x11
Características adicionales	VSC+ (ABS, BA, VSC, TRC, HAC)	VSC+ (ABS, BA, VSC, TRC, HAC)	VSC+ (ABS, BA, VSC, TRC, HAC)	VSC+ (ABS, BA, VSC, TRC, HAC)

Dirección	1.6 Valvematic	1.8 Valvematic	2.0 D-4D 126	2.2 D-4D 150
Tipo	cremallera			
Factor de desmultiplicación	15,8 (Llantas de 16") / 16,0 (Llantas de 17")			
Vueltas de volante (bloqueo a bloqueo)	3,15 (Llantas de 16") / 3,05 (Llantas de 17")			
Radio min. de giro-neumático (m)	5,4 (Llantas de 16") / 5,6 (Llantas de 17")			

Dimensiones exteriores		
Longitud total (mm)		4.440
Anchura total (mm)		1.790
Altura total (mm) ¹		1,620 / 1,630 (Llantas de aleación de 17")
Batalla (mm)		2.780
Ancho de vía (mm)	delantero	1.535
	trasero	1.545
Voladizo (mm)	delantero	915
	trasero	745
Coefficiente de resistencia aerodinámica (Cd) ²		0,295

¹ con barras de techo = + 40 mm² con Llantas de 16"

Dimensiones interiores		
Capacidad de ocupantes		7 plazas / 5 plazas
Longitud interior (mm)		2.385
Anchura interior (mm)		1.520
Altura interior (mm)		1.260 (1.220 con techo panorámico)
Espacio para la cabeza * (mm)	Plazas delanteras	115
	2ª fila	75
	3ª fila	15
Distancia a nivel de cintura (mm)	Delante, de lado a lado	705
	Delante a segunda fila	975
	Delante a tercera fila	1.610
Altura de cintura delantera (mm)		640

Compartimento de equipaje		Asientos 2ª y 3ª fila	2ª fila / 3ª fila plegada	Asientos 2ª y 3ª fila plegados
Capacidad maletero VDA, cargado hasta los respaldos (l)	5 plazas	-	651	1.053
	7 plazas	178	607	1.009
Capacidad maletero VDA, cargado hasta el techo (l)	5 plazas	-	999	1.740
	7 plazas	230	955	1.696

Compartimento de equipaje	7 plazas
Longitud (mm)	1.575
Anchura (mm)	1.370
Altura (mm)	765
Altura de carga (mm)	675 (Llantas de 16")

Peso		1.6 Valvematic	1.8 Valvematic	2.0 D-4D 126	2.2 D-4D 150	
Transmisión		T/M 6 velocidades	T/M 6 velocidades	MultiDrive S	T/M 6 velocidades	AutoDrive S
Tara (kg)	5 plazas	1.420 - 1.505	1.420 - 1.505	-	1.540 - 1.625	1.595-1.650
(modelos LHD)	7 plazas	1.440 - 1.505	1.440 - 1.505	1.470 - 1.525	1.560 - 1.625	1.615-1.650
Peso máximo (kg)		2.125	2.125	2.260	2.260	2.260
Capacidad de	con frenos	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
remolque (kg)	sin frenos	450	450	450	450	450

Nota

- El consumo de combustible y los valores de CO₂ se miden en un entorno controlado, de acuerdo con las exigencias de la Directiva 80/1268/CEE, incluidas las enmiendas de la misma, con un vehículo básico. Para obtener más información sobre el vehículo básico, póngase en contacto con Toyota España.
- El consumo de combustible y los valores de CO₂ de su vehículo pueden variar respecto a los medidos. El tipo de conducción, así como otros factores (como las condiciones de la vía, el tráfico, el estado del vehículo, el equipamiento instalado, la carga, el número de pasajeros...), afectan a la hora de determinar el consumo de combustible y las emisiones de CO₂ de un vehículo.

Equipamiento

	Live	Active	Advance
Neumáticos			
205/60 R16	serie	serie	
215/55 R17			serie
Exterior			
Embellecedores ruedas 16"	serie		
Llantas de aleación de 16"	opc	serie	
Llantas de aleación de 17"			serie
Luces de bienvenida (integradas en los retrovisores)	serie	serie	serie
Faros traseros LED	serie	serie	serie
Faros antiniebla delanteros	opc	serie	serie
Techo panorámico fijo con persiana eléctrica		opc	opc
Cristales de privacidad oscurecidos y protecciones solares integradas en las ventanillas traseras			serie
Confort			
Tapicería Live (tela gris oscura)	serie		
Tapicería Active (tela gris oscura)		serie	
Tapicería Advance (tela gris oscura)			serie
Sistema Toyota Easy-Flat-7 con asientos reclinables separados	serie	serie	serie

	Live	Active	Advance
Concepto Lounge: largo deslizamiento de 975 mm(+50 mm), reposabrazos central 2.ª fila, luces LED en pies y centro consola, luces lectura 2.ª fila	serie	serie	serie
Cierre centralizado con mando a distancia	serie	serie	serie
Inmovilizador	serie	serie	serie
Aire acondicionado manual	serie		
Climatizador dual automático		serie	serie
Volante inclinable y palanca de cambios de uretano	serie		
Volante inclinable y palanca de cambios de cuero		serie	serie
Mandos de audio en volante	serie	serie	serie
Elevalunas eléctricos delanteros	serie	serie	serie
Elevalunas eléctricos traseros		serie	serie
Retrovisores eléctricos y calefactados	serie	serie	serie
Parasoles iluminados con tapa y espejo	serie	serie	serie
Retrovisor interior de vigilancia de niños	serie	serie	serie
Indicador de cambio de marchas	serie	serie	serie
Ordenador de abordo	serie	serie	serie
Toma corriente 12 V trasera (tras el portaobjetos central)		serie	serie
Mesita plegable en respaldos de asientos delanteros		serie	serie

	Live	Active	Advance
Asientos calefactables de conductor y pasajero			serie
Cámara de aparcamiento trasera con imagen de 2,5" en el retrovisor (sin sist. naveg.)			serie
Control de crucero + limitador de velocidad		serie	serie
Sensor de lluvia			serie
Retrovisor electrocromático			serie
Entrada y arranque sin llave (Smart Entry)			serie
Faros automáticos (sensor de luz)			serie
Barras de techo (no disponible con techo panorámico)	opc	opc	opc
5 plazas	opc	opc	
Información y equipo de sonido			
Radio CD MP3 (4 altavoces) + Entrada aux.	serie		
Radio CD MP3 (6 altavoces) y sistema de manos libres Bluetooth		serie	serie
Toma USB compatible con iPod®			serie
Sistema navegación con DVD		opc	
Sistema navegación con disco duro de 10 Gb. y con cámara de aparcamiento trasera			opc
Asientos			
Ajuste de altura del asiento de conductor y pasajero	serie	serie	serie
Tres asientos traseros abatibles por separado	serie	serie	serie

	Live	Active	Advance
Compartimentos de almacenamiento			
Guantera + bandeja superior	serie	serie	serie
Guantera superior refrigerada		serie	serie
Consola superior (para gafas)	serie	serie	serie
Espacio bajo el suelo en 2.ª fila	serie	serie	serie
Sistema de gestión del maletero	serie	serie	serie
Puntos de anclaje en maletero (4)	serie	serie	serie
Portaobjetos central + amplio reposabrazos + portavasos		serie	serie
Bandeja bajo el asiento del pasajero		serie	serie
Bolsillos laterales y portabotellas delanteros	serie	serie	serie
Seguridad			
VSC+ (Sistema de frenado antibloqueo ABS, Distribución electrónica de la fuerza de frenado EBD, Asistencia de frenado BA, Control de estabilidad VSC, Control de tracción TRC, Control de asistencia de arranque en pendientes HAC)	serie	serie	serie
Airbags: conductor, pasajero, laterales, rodilla, cortina (1.ª, 2.ª y 3.ª fila) = 7 airbags	serie	serie	serie
Reposacabezas delanteros activos (WIL)	serie	serie	serie
Interruptor de desactivación del airbag de pasajero delantero	serie	serie	serie
Aviso de cinturones de seguridad: conductor y pasajero	serie	serie	serie

	Live	Active	Advance
Aviso de cinturones de seguridad: 2.ª fila	serie	serie	serie
Cinturones de seguridad delanteros: ELR de 3 puntos con pretensores y limitadores de fuerza	serie	serie	serie
Cinturones de seguridad delanteros: ajustable en altura	serie	serie	serie
Cinturones de seguridad traseros: ELR de 3 puntos	serie	serie	serie
Sistema de sujeción infantil ISO FIX	serie	serie	serie

Nota

1. El consumo de combustible y los valores de CO₂ se miden en un entorno controlado, de acuerdo con las exigencias de la Directiva 80/1268/CEE, incluidas las enmiendas de la misma, con un vehículo básico. Para obtener más información sobre el vehículo básico, póngase en contacto con Toyota España.
2. El consumo de combustible y los valores de CO₂ de su vehículo pueden variar respecto a los medidos. El tipo de conducción, así como otros factores (como las condiciones de la vía, el tráfico, el estado del vehículo, el equipamiento instalado, la carga, el número de pasajeros...), afectan a la hora de determinar el consumo de combustible y las emisiones de CO₂ de un vehículo.